

Galea™ Life

дизайн и технологии
в гармонии
с человеком



НОВАЯ СЕРИЯ
УСТАНОВОЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

 **legrand**®


www.legrand.ru

Galea™ Life: НОВЫЙ ДИЗАЙН, ИСПЫТАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Galea™ Life – новая серия установочного электрооборудования от Legrand. Современный дизайн, разнообразие материалов и цветовых решений – все, чтобы наполнить жизнь идеями.



Функции Galea™ Life
x 5 видов лицевых панелей
x 18 видов рамок =
бесконечные возможности!






Design
Award
Winner
2000

За привлекательной внешностью Galea™ Life Вы найдете механизм PRO 21, который удостоился награды

Design Award Winner 2000 за выдающийся технический дизайн.

Серия предлагает новый диапазон функций и дизайнерских решений, гарантируя известное качество электроустановочного оборудования Legrand.



Современная жизнь требует больше, чем просто великолепный дизайн.

Серия Galea™ Life от Legrand дает новый ответ на рост требований к комфорту, безопасности и средствам связи.

Узнайте больше на странице 16.

Содержание:

4–13

Galea™ Life:
Новый дизайн
и цветовые решения

14–15

Galea™ Life:
Многообразие
функций

16–41

In One by Legrand

42–81

Каталог Galea™ Life



Galea™ Life:

ясность и простота

**Традиционные цветовые оттенки
гармонично впишутся в любой интерьер,
элегантно подчеркнув
Вашу любовь к классике.**



White



Pearl



Titanium



Dark Bronze



Soft Aluminium

Galea™ Life:

весомые аргументы

Вашего стиля



Chrome/Soft Aluminium



Black Nickel/Soft Aluminium




Brushed Aluminium/Soft Aluminium

Настоящий металл – это солидно и элегантно. А если есть желание сделать обычный день особенным, яркие цвета и металлический блеск создадут красочное оживление. Выбор зависит от Ваших предпочтений.



Magic Red/Soft Aluminium



Magic Green/Pearl



Magic Blue/Pearl



Galea™ Life:

природная
индивидуальность



Maple/Soft Aluminium



Mahogany/Dark Bronze



Cherry Wood/Titanium

Воплощая свои жизненные планы, не оставляйте детали без внимания. Очень часто именно они становятся элементами самовыражения, как, например, эти рамки из натурального дерева.

Galea™ Life:

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД И СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ



CORIAN® Cocoa Brown/Dark Bronze



CORIAN® Everest/Pearl

CORIAN® - искусственный камень от компании DuPont™, из которого созданы эти уникальные рамки. Необычная эффектная фактура материала создает оригинальный стиль. Кроме двух представленных версий Cocoa Brown и Everest, изготавливаются на заказ восемь дополнительных отделок: Oyster, Canyon, Moss, Macadam, Gray Fieldstone, Flint, Fossie, Gray Savannah (стр. 80).





Galea™ Life:

ЖИЗНЬ

без компромиссов



Leather Club/Dark Bronze



Leather Havana/Pearl

Есть люди, которые не готовы идти на компромисс, если речь идет об их стиле жизни.

Рамки из натуральной кожи – предложение, от которого едва ли возможно отказаться.

Galea™ Life:

НЕ ТОЛЬКО ВОСХИЩАТЬСЯ, НО И УПРАВЛЯТЬ!

In One by Legrand

Комфорт



Управление освещением



Управление жалюзи



Управление рольставнями



Управление сценариями

Безопасность



Датчик утечки газа



Датчик протечки воды



Датчик задымления



Общий выключатель освещения

Информационная сеть



ТВ / радио



Телефон / Интернет



Телефон / ТВ / Интернет



Домашняя компьютерная сеть

Управление на расстоянии



Свет



Жалюзи



Рольставни



Датчик утечки газа



Датчик протечки воды



Датчик задымления

Современные функции



Светорегулятор 400 Вт



Светорегулятор 600 Вт для ламп накаливания и галогенных



Датчик движения 3-проводный 500 Вт



Выключатель с подсветкой



Выключатель двухполюсный



Светорегулятор поворотный



Управление рольставнями



Термостат



Приемник контроля доступа



Розетка RJ11/RJ45



Розетка RJ45



Розетка TV/RD/SAT

Аудиосистемы: стандартная и мультizonная

Стандартная версия для одной комнаты с блоком управления, включающим блок настройки FM стерео, звуковой вход и динамики.



Устройство управления

Мультizonная версия для распределения звука от одного источника в разные комнаты дома. Селекторная связь и контроль за ребенком.



Центральный блок: подключение источников звука



Устройство управления: 2 дополнительных входа и общий вызов
Выход: 8 или 16 Ом



Блок расширения: FM приемник, громкая связь, модуль наблюдения за ребёнком

Влагозащищенные механизмы IP 44




Двойной переключатель на 2 направления



Розетка 2К+3

Многопостовые рамки



Рамки до 5 постов для горизонтального и вертикального монтажа



Новое решение для исполнения желаний



”Я хочу управлять
освещением
в спальне,
не вставая
с кровати”



”Я хочу выключать
свет и опускать
жалюзи во всем
доме нажатием
одной кнопки”




”Я хочу, чтобы
освещение
было
особенным
для каждой
ситуации”

”Я хочу смотреть
цифровые
фотографии по
моему телевизору
в детской”



”Я хочу опустить все рольставни на первом этаже одним движением”



”Я хочу быть предупрежден о технических неполадках”



”Я хочу следить за своим домом, находясь в офисе”



Люди понимают, что современные технологии становятся частью их жизни. **In One by Legrand** – больше комфорта одним нажатием кнопки.



ГОТОВЫЙ ОТВЕТ на Ваши желания

Система **In One by Legrand** расширяет возможности обычной электроустановки, обеспечивая взаимосвязь между её компонентами. Простота системы действительно революционна.

Передача сигналов управления осуществляется без специальных шин данных. Управлять всеми компонентами системы настолько легко, что создание различных сценариев превращается в детскую игру – Вы просто нажимаете кнопки на устройствах, которые входят в сценарий.



КОМФОРТ


Преимущества:

- Проекты легко адаптировать к требованиям заказчика
- Интеллектуальная электроустановка возможна во всем доме без добавления кабелей или применения сложного программирования
- Гибкость системы: применение на ремонтируемых и новых объектах
- Развиваемость системы позволяет адаптировать её к новым потребностям и обстоятельствам

БЕЗОПАСНОСТЬ



КОММУНИКАЦИИ




Сценарный выключатель позволяет управлять всеми источниками света, рольставнями и тентами в доме, оборудованном системой **In One by Legrand**.



Больше комфорта, минимум усилий

Несложные усовершенствования электроустановки обеспечат намного больше комфорта в Вашем доме.

Вам необходим дополнительный выключатель возле кровати для управления освещением в спальне, но установка дополнительных кабелей слишком хлопотное дело? С **In One by Legrand** решение становится действительно легким: просто замените существующий выключатель около двери на радиоуправляемый светорегулятор и добавьте сценарный выключатель возле кровати. Команды будут передаваться по радиоканалу – нет никакой необходимости в проводах!



Радиоуправляемый светорегулятор:
заменяет обычный выключатель



Сценарный радиовыключатель:
устанавливается на стену
без использования кабелей



Пример установки
см. на стр.36



Устройство управления рольставнями

Управлять всеми рольставнями, нажимая на одну кнопку – с **In One by Legrand** это легко осуществить.

Управление дистанционное, по радиоканалу или по силовой сети 220 В~.

Технические инновации служат одной цели – сделать жизнь комфортной.



Устройство управления группой рольставней




Пример установки
см. на стр.38



Освещение по сценарию

Освещение, соответствующее моменту – один выключатель может управлять несколькими источниками света.

Выключатель может управлять несколькими светильниками. Сценарный выключатель позволит с легкостью активировать разнообразные световые сценарии: например, яркий и направленный свет для рабочего места, либо приглушенное освещение во время ужина.



Программируемый светорегулятор для разных сценариев освещения



Переносная дистанционно-управляемая розетка-светорегулятор. Для светильников и торшеров, а также для управления ими с помощью сценарных выключателей





Беспроводный сценарный выключатель. Изменяет освещение в комнате в соответствии с выбранным сценарием



Мобильный пульт: управление 6 различными сценариями (Радио- или ИК управление)



Универсальный мультимедийный пульт (Радио- или ИК управление)

Все выключатели дистанционно управляются. Универсальные мультимедийные пульты позволяют управлять не только освещением, но и различными домашними устройствами.



Много-функциональный пульт ИК: управление освещением и ТВ

Светорегулятор может быть настроен на несколько индивидуально заданных уровней освещенности. Например, вечером, когда Вы отдыхаете в гостиной, Вам больше по душе неяркое общее освещение потолка, в то время как направленный свет от торшера должен быть ярким.

Пример установки см. на стр. 40





Весь дом под рукой

Максимум автоматизации для максимального комфорта

Всего одним нажатием:

- Включаем свет в прихожей
- Поднимаются рольставни на первом этаже
- Включаем свет в гостиной
- ...



Сценарный выключатель

In One by Legrand – система домашней автоматизации.
Легко установить, легко управлять.



Выключатели



Светорегуляторы



Датчики движения



Переносные розетки-
светорегуляторы



Управление рольставнями,
тентами



Безопасность – важная часть жизни

Датчики технической сигнализации просты в монтаже и эксплуатации. Имеются различные виды датчиков с визуальной или акустической сигнальной функцией.

Под контролем

Даже когда Вас нет дома, система контролирует техническую исправность дома и оповещает в случае любого инцидента. Кроме этого, в случае затопления или утечки газа, датчики технической сигнализации позволяют отключать воду или газ с помощью электроклапана.



Датчик затопления



Датчик утечки газа



Датчик задымления





Сценарный выключатель ...



... либо сценарный радиопульт для большего удобства

Без паники!

Подозрительный шум?
Сценарный выключатель, расположенный у кровати, позволит включить свет во всем доме сразу и открыть все рольставни. Этот “панический сценарий” весьма легко создать при помощи сценарного выключателя или сценарного радиопульта.





Информационная сеть: всегда на связи

Телевизионная сеть, Интернет, телефон, компьютеры, факс...

Все хотят, чтобы телевидение, Интернет и телефон были доступны в каждой комнате. Все хотят обмениваться данными или подключать различные устройства.

Гибкий подход к созданию сетевых коммуникаций


Система **In One by Legrand** готова к созданию домашней информационной инфраструктуры.

Розетки RJ45 – это прекрасное решение для комбинирования информационной, телефонной и телевизионной сети при помощи одного центрального устройства, автоматически распределяющего входящие информационные потоки по всему дому.






Универсальное решение



Одна розетка RJ45 для подключения к ТВ, телефону или Интернет



Стандартное решение



Две специализированные розетки: RJ45 для подключения телефона, Интернет и TV/RD/SAT



Web-сервер Omizy: для контроля на расстоянии

Дом, который всегда на связи

С сервером Omizy, который является частью системы **In One by Legrand**, можно контролировать систему из любой точки земного шара, где есть возможность подключения к Интернет. Следить за состоянием осветительных приборов, получать информацию о состоянии технической и охранной сигнализации, настраивать сценарии, а с помощью камер видеонаблюдения иметь полную картину того, что происходит в Вашем доме и вокруг него.





Адаптируемая система

В основе системы **In One by Legrand** лежит принцип передачи сигнала управления от передающего устройства к принимающему по сети 220 В, ИК или радиоканалу.

Два основных компонента: передающее и принимающее устройство

Комбинация двух функций в одном устройстве возможна благодаря их объединению в сеть. Передающим устройством может быть выключатель или сценарный выключатель.

Они могут управлять несколькими компонентами системы. Принимающими устройствами могут быть выключатели, светорегуляторы, выключатели для рольставней или мобильные розетки.



Передачик (например, сценарный выключатель)




Приемник (например, радиовыключатель)


Передача сигнала по сети 220 В и по радиоканалу

Управляющий сигнал передается по сети 220 В (PLC), или по радиоканалу на частоте (868.3 МГц). Обе технологии можно комбинировать в одной установке, что позволяет свести до минимума затраты на электромонтажные и строительные работы.

Принципы передачи по силовой сети (PLC)



Передающее устройство с нейтралью



Принимающее/передающее устройство с нейтралью

Принципы передачи по радиоканалу (RF)



Передающее устройство

Принимающее устройство



Встроенный интеллект

Все компоненты системы обучаются программированием. Несколько нажатий на кнопки – и сложная программа сохранена.



Преимущества:

- Простое программирование без ПК и программного обеспечения
- Используется существующая электропроводка
- Удобное сочетание радио и PLC компонентов



Конфигурирование


Принцип настройки системы прост и понятен.
Каждый пользователь способен самостоятельно
настроить сценарии **In One by Legrand**.

Нет необходимости
ни в программном
обеспечении,
ни в ПК.
Все, что Вам
нужно сделать:

Передающее устройство



Нажмите кнопку "LEARN"
на передатчике (переход
в режим обучения)



На передатчике нажмите
кнопку, с помощью которой
Вы хотите управлять
другим устройством
(принимающем)

Принимающее устройство



3 Затем нажмите кнопку "LEARN" на принимающем устройстве



4 На принимающем устройстве нажмите кнопку, связанную с управляемой функцией

Передающее устройство



5 В заключение, нажмите кнопку "LEARN" на передающем устройстве

Универсальная методика

Для управления несколькими принимающими устройствами одним передающим повторите шаги 3 и 4.



Развивать в любое время

Дополнить или изменить систему **In One by Legrand** быстро и несложно. Это открывает широкие возможности для реализации идей в любое удобное время.

Проект новой системы

Чтобы система могла служить и в будущем, нужно предусмотреть запас на развитие. Необходимо запланировать фазные и нейтральные проводники, идущие ко всем точкам управления и всем местам, где планируется подключение электрооборудования. Если прокладка дополнительных проводников невозможна, подумайте о радиоуправлении.

Развитие шаг за шагом

Систему **In One by Legrand** можно развивать постепенно, в зависимости от потребностей, финансовых возможностей, новых идей.

Модернизация без хлопот

При ремонте не потребуется новая электропроводка, если существующая находится в хорошем состоянии. Проблему отсутствия нулевых проводников можно решить, применив радиоуправление.



Радиоуправляемый выключатель



Светорегулятор



Централизованное управление рольставнями



Сценарный выключатель






Гениальные идеи легко осуществимы


ИДЕЯ:

“Управлять освещением
в спальне, не вставая
с кровати.
Только как бы обойтись
без ремонта?”




РЕШЕНИЕ:

Беспроводная технология
In One by Legrand




ЭТО ПРОСТО:


Нужно заменить обычный выключатель возле двери на радиуправляемый светорегулятор, подключив его к существующей электропроводке – нет необходимости в нейтральном проводнике! Затем установить сценарный радиовыключатель возле кровати.



Радиуправляемый светорегулятор
7756 42



Сценарный радиовыключатель
7756 16



Сценарный пульт
882 04

Преимущества:

- Без дополнительной электропроводки
- Без повреждения стен и штукатурки
- Возможность развития с течением времени



Управление рольставнями

ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

**“Управлять
рольставнями
раздельно, группами
рольставней или
всеми рольставнями
одновременно”**



Управление
рольставнями
7756 22

ЭТО ПРОСТО:


Индивидуальные механизмы управления рольставнями устанавливаются у каждого окна (требуется нулевой проводник), а механизм централизованного управления при входе в помещение.



Управление группой
рольставней
7756 25




Многофункциональный
пульт ДУ
882 00



Управление рольставнями в новом доме (технология PLC)

Преимущества:

- Удобный монтаж
- Управление рольставнями может быть интегрировано в разные сценарии
- Возможность дистанционного управления



**Модернизация управления
рольставнями
(технология радиуправления (ИК))**

Преимущества:

- Модернизация при минимальных усилиях
- Без дополнительной электропроводки
- Интеграция в различные сценарии
- Возможность дистанционного управления



Влагозащищенный механизм управления рольставнями 916 30



Механизм централизованного радиуправления рольставнями 7756 29



Сценарный пульт 882 04

ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

“Установить дополнительные рольставни и управлять ими с одной точки”

ЭТО ПРОСТО:

Механизм управления рольставнями во влагозащищенной коробке устанавливается в удобном месте возле мотора рольставней и управляется при помощи дистанционного управления.



Освещение по индивидуальному сценарию


ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

“Управлять освещением, переключая световые сценарии одним нажатием на кнопку. Например, для просмотра фильма выключать общее освещение, включать подсветку возле телевизора, уменьшать яркость бра на других стенах.”

Преимущества:

- Не требуется выделенной линии управления
- Управление различными элементами электроосвещения
- Гибкость и быстрая адаптация
- Дистанционное управление и контроль при помощи сервера Omizy

Решение для новостройки:



Технологии PLC / ИК



Светорегулятор



Управление рольставнями



Розетка со светорегулятором



Сценарный выключатель

PLC
Радио

7756 37
7756 42

7756 22
7556 27


882 70
882 72

—
7756 45

РЕШЕНИЕ:

Для общего освещения применяется светорегулятор **In One by Legrand**, все рольставни оснащаются устройствами управления, торшер подключается через мобильную розетку-светорегулятор. Управление сценариями с помощью сценарного выключателя и пульта ДУ.

Для ремонтируемого помещения:



Радио или ИК технологии

Преимущества:

- Не повреждая стены
- Возможность увеличения количества устройств управления
- Гибкость и быстрая адаптация системы



Универсальный пульт
Радио/ИК

882 11
882 11

Galea™ Life – дизайн для Вашей жизни



White



Dark Bronze



Chrome/Aluminium



Magic Red/Aluminium



Pearl



Aluminium



Brushed Aluminium/Aluminium



Magic Green/Pearl



Titanium



Black Nickel/Aluminium



Magic Blue/Pearl



Maple/Aluminium



CORIAN® Cocoa Brown/Dark Bronze



Leather Club/Dark Bronze



Cherry Wood/Titanium



CORIAN® Everest/Pearl



Leather Havana/Pearl



Mahogany/Dark Bronze

CORIAN® – зарегистрированная торговая марка группы DuPont™



Galea™ Life

устройства управления



7756 33 + 7713 92 + 7713 01
Aluminium



7756 32 + 7713 91 + 7713 01
Aluminium



7756 40 + 7713 93 + 7713 01
Aluminium



882 63

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №	Управление освещением In One by Legrand	Упак.	Кат. №	Устройства управления сценариями In One by Legrand
1	7756 33	<p>Механизмы с металлич. суппортом Монтаж на винтах или захватах Монтируются в коробки глуб. мин. 40 мм</p> <p>Выключатели PLC/ИК Предназнач. для вкл./выкл. 1 или 2-х цепей освещения. Передают по PLC команды управления другими выключателями системы, а также принимают команды сценарных выключателей или ИК-пультов</p> <p>Выключатели 1 X 2 500 Вт Допустимая мощность нагрузки: - лампы накаливания и галогенные на 220 В до 2 500 Вт - низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным или электронным трансформатором до 2 500 ВА - люминесцентные лампы - (8x36 Вт) - и компактные люминесцентные лампы - 500 Вт</p> <p>Выключатель 2 X 1 000 Вт Допустимая мощность нагрузки: - лампы накаливания и галогенные лампы 220 В до 2 x 1000 Вт - низковольтные галогенные лампы с ферромагн. или электрон. трансформатором до 2 x 1000 ВА - люминесцентные лампы - 2x (2 x 36 Вт) - компактные люминесцентные лампы до 2 x 160 Вт</p>	1	882 11	<p>Универсальный пульт Радио/ИК Позволяет управлять сценариями (до 10) и мультимедийным оборудованием (ТВ, DVD, домашний кинотеатр...). Пост. с программным обеспечением для управления мультимедиа контентом (фото, видео и музыкальные файлы). Кабели для подключения и батареи LR 6 в комплекте</p>
1	7756 32	<p>Радиовыключатели без нейтрали Предназнач. для вкл./выкл. цепи освещения Управляют нагрузкой, подключенной к ним непосредственно и принимают команды сценарных радиовыключателей</p> <p>Радиовыключатель без нейтрали Допустимая мощность нагрузок: - лампы накаливания и галогенные лампы 220 В до 300 Вт - низковольтные галог. лампы с ферромагн. или электрон. трансформатором до 300 ВА</p>	1	7756 16	<p>Устройства радиоуправления сценариями Позволяют управлять сценариями по радиоканалу Элементы питания в комплекте</p> <p>Сценарный радиовыключатель Для управления освещением (1 группа) и управления 2-мя сценариями Реализует функции: включение/выключение и регулирование уровня освещенности. Применяется для управления светорегуляторами и/или выключателями</p> <p>Сценарный пульт Позволяет управлять сценариями (до 6). Батарея LR 03 входит в комплект поставки</p>
1	7756 36	<p>Управление сценариями освещения PLC/ИК</p> <p>Сценарный выключатель для освещения Для управления освещением (1 группа) и управления 2-мя сценариями Реализует функции: включение/выключение и регулирование уровня освещенности. Применяется для управления светорегуляторами и/или выключателями</p> <p>Мобильный пульт Позволяет управлять сценариями (до 6). Батареи LR 03 в комплекте</p> <p>Многофункциональный пульт ДУ Для дистанционного управления: - устройствами In One by Legrand, оснащенными ИК приемниками - 4 сценариями и телевизором Батареи LR 03 поставляются в комплекте</p>	1	882 04	<p>Мобильный пульт-брелок Позволяет управлять сценариями (до 4). Литиевые батареи 2023 входят в комплект поставки</p>
1	882 01		1	882 05	<p>Мобильные дистанционно управляемые розетки</p> <p>Розетка 220 В PLC с выключателем дистанционно управляемая Подключается к силовой розетке 2К+3 16 А, немецкий стандарт. Принимает и передает команды для включения/выключения других устройств управления освещением. Допустимая мощность нагрузки: лампы накаливания и галогенные лампы до 2 500 Вт</p> <p>Розетка 220 В с выключателем дистанционно радиоуправляемая Подключается к силовой розетке 2К+3 16 А, немецкий стандарт. Допустимая мощность нагрузки: лампы накаливания и галогенные лампы до 2 500 Вт</p>
1	882 00		1	882 63	
1	882 00		1	882 65	



Galea™ Life устройства управления



7756 18 + 7713 93 + 7719 61
Maple/Aluminium



7756 45 + 7713 91 + 7719 09
Magic Red/Aluminium


Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №	Другие устройства управления сценариями
1	7756 18 	Сценарный выключатель PLC Предназнач. для дистанционного управления освещением, рольставнями, охранной сигнализацией Позволяет управлять сценариями (до 4) Подключается к сети 220 В (фаза/нейтраль)
1	7756 45 	Сценарный радиовыключатель Позволяет управлять сценариями (до 4). Монтируется на стену без исп. монтажной коробки и без подключения к сети 220 В. Литиевая батарея 3 В CR 2032 входит в комплект

КОМФОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ,
КОММУНИКАЦИИ В ДОМЕ И ОФИСЕ



Вы сами решаете, что Ваш дом будет уметь



Сценарный выключатель Galea™ Life



• • • стр. 16

Galea™ Life

устройства управления освещением



7758 01 + 7770 10 + 7710 01
White



7756 07 + 7770 15 + 7710 01
White



7758 05 + 7770 12 + 7710 01
White



7756 00 + 7713 11 + 7713 01
Aluminium

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Механизмы оснащены металлическим суппортом, монтаж на захватах или винтовых клеммах

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 АХ - 250 В~	
10	7758 01		Выключатель
10	7758 06		Переключатель на 2 направления
10	7758 07		Переключатель промежуточный
1	7758 27		Переключатель промежуточный с подсветкой ⁽¹⁾
10	7758 02		Выключатель 2-полюсный
10	7756 00		Выключатель с подсветкой ⁽¹⁾
10	7756 01		Выключатель с индикацией, с нейтралью ⁽²⁾
10	7756 02		Переключатель на 2 направления с подсветкой ⁽¹⁾
10	7758 20		Переключатель на 2 направления с индикацией, с нейтралью ⁽²⁾
10	7758 22		Выключатель 2-полюсный с индикацией, с нейтралью ⁽²⁾
10	7758 05		Переключатель 2-полюсный, двухклавишный
1	7758 25		Выключатель двойной с подсветкой на обе цепи ⁽³⁾
10	7756 07		Выключатель 3-полюсный 400 В~
10	7758 45		Выключатель двойной с индикацией, с нейтралью – 1 цепь ⁽²⁾
Переключатели 10 АХ - 250 В~			
10	7758 08		Переключатель на 2 направления двойной
10	7756 08		Переключатель на 2 направления двойной с подсветкой ⁽³⁾
10	7758 69		Выключатель двойной с индикацией на 2 цепи ⁽²⁾
10	7758 29		Выключатель 20 А с индикацией ⁽²⁾
Выключатели 16 А - 250 В~			
10	7756 04		Выключатель
10	7756 05		Выключатель 2-полюсный
10	7756 06		Переключатель на 2 направления
10	7756 09		Переключатель на 2 направления с подсветкой ⁽¹⁾
10	7756 81		Выключатель 2-полюсный с индикацией ⁽²⁾

(1) пост. с зеленой лампой 0,5 мА Кат. № 7758 97
(2) пост. с оранжевой лампой 1,0 мА Кат. № 7758 98
(3) пост. с 2 зелеными лампами 0,5 мА Кат. № 7758 97

Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели со шнурком - 250 В	
1	7758 09		Выключатель 6 АХ
1	7758 19		Переключатель без фиксации 10 А
10	898 05		Шнурок 1,5 м
Кнопки 10 А - 250 В~ (без фиксации)			
10	7758 11		Кнопка
10	7758 13		Кнопка с подсветкой
10	7758 16		Кнопка с переключ. контактом
10	7758 18		Кнопка с двумя переключ. контактами
10	7758 46		Кнопка с двумя переключ. контактами, с подсветкой, с нейтралью ⁽¹⁾
10	7758 17		Кнопка с индикацией, с сухим контактом Подкл. к зуммеру Кат. № 7757 09/10, 8/12 В ⁽²⁾
1	7758 10		Кнопка с переключ. контактом + переключатель (с фиксацией) на 2 напр.
10	7758 44		Кнопка круглая с подсветкой
Переключатели поворотные			
1	7759 57		Монтаж на винтах Выключатель для вентилятора 4-позиционный (2-1-3) 20 А - 250 В Угол поворота 60° (1П)
1	7759 58		Выключатель для вентилятора 4 позиционный (0-1-2-3) 20 А 250 В Угол поворота 45° (1П+Н)
1	7759 59		Переключатель 2-позиционный (0-1) 32 А 250 В Угол поворота 60° (2К)
Выключатели с выдержкой времени			
1	7759 62		Монтаж на винтах Выключатель с выдержкой времени с мех. регулировкой от 0 до 15 минут; 16 А 250 В~ Для освещения, вентиляции...
1	7759 64		Выключатель с выдержкой времени с мех. регулировкой от 0 до 120 минут 16 А 250 В~ Для освещения, вентиляции...
Выключатели с ключом			
1	7758 50		Монтаж на винтах Выключатель с ключом, механизм DIN; 16 А 250 В~

(1) пост. с зеленой лампой 1,0 мА Кат. № 7758 90
(2) пост. с оранжевой лампой 1,0 мА Кат. № 7758 98



Galea™ Life светорегуляторы



7756 37 + 7713 69 + 7713 01
Aluminium



882 72



7759 01 + 7712 60 + 7712 01
Dark Bronze



7756 52 + 7712 86 + 7712 01
Dark Bronze

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Механизмы оснащены металлическим суппортом. Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы In One by Legrand
1	7756 37	<p>Светорегулятор PLC/ИК с нейтралью</p> <p>Функции: - включение/выключение - плавное управление уровнем освещения - включение освещения на заранее установленный уровень Оснащен устройством защиты от коротких замыканий и перегрузок. Память на 16 уровней</p> <p>2 клавиши: включить/выключить - при кратковременном нажатии; варьирование освещения – при длительном нажатии.</p> <p>2 другие клавиши: включение предустановленного уровня (66% и 33%) – при кратковременном нажатии; варьирование освещения - при длительном нажатии Допустимая мощность нагрузок: лампы накаливания и галогенные лампы 220 В~, низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным и электронным трансформатором до 300 Вт.</p>
1	7756 42	<p>Светорегулятор радио без нейтрали</p> <p>Управляется сценарными радио- выключателями (вкл./выкл./уровень) и сценарными выключателями для освещения (вкл./выкл./уровень/плавное варьирование) Кат. № 7756 16/40</p> <p>Допустимая мощность нагрузок: лампы накаливания и галогенные лампы 220 В~, низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным и электронным трансформатором до 300 Вт</p>
1	882 72	<p>Мобильная розетка с радиоуправляемым светорегулятором</p> <p>Подключается к силовой розетке 2К+3, 16 А. Макс. мощность: лампы накаливания и галогенные до 500 Вт Управление: - локальное (кнопка вкл./выкл. и кнопка регулирования +/-) - дистанционное радиоуправление</p>
1	882 70	<p>Мобильная розетка PLC со светорегулятором</p> <p>Подключение к розетке 16 А Макс. мощность - 500 Вт Розетка может включать/выключать другие выключатели освещения PLC и принимать команды сценарных выключателей или команды на включение/выключение любого другого устройства управления освещением Память уровня освещения</p>

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы с концевым выключателем 250 В~ 50 Гц
1	7756 54	<p>Светорегулятор 400 Вт</p> <p>Для ламп накаливания, галогенных 220 В~, галогенных с ферромагнитным трансформатором 12 В</p>
1	7759 03	<p>Светорегулятор 420 Вт</p> <p>Для ламп накаливания и низковольтных галогенных ламп с электронным трансформатором Для подсветки используются лампы Кат. № 7758 91 и лицевые панели Кат. № 7711 XX</p>
1	7759 10	<p>Светорегулятор 1 000 Вт</p> <p>Лампы накаливания и галогенные лампы 220 В~ от 100 до 1 000 Вт Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором и компенсатором (Кат. № 401 39) от 100 до 1 000 ВА Не используется в многопостовых установках</p>
1	7756 52	<p>Светорегуляторы кнопочные</p> <p>Светорегулятор 400 Вт</p> <p>Для упр. лампами накаливания, галогенными лампами 220 В~ и низковольтными галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором мощностью до 400 Вт Дистанционно управляется кнопкой без подсветки или переключателем</p>
1	7756 53	<p>Светорегулятор 600 Вт</p> <p>Для управления лампами накаливания, галогенными лампами 220 В~, галогенными 12 В с ферромагнитным трансформатором</p>
1	7759 01	<p>Электронные потенциометры</p> <p>Электронный потенциометр 0-10 В</p> <p>Для люминесц. ламп с электронным ПРА, имеющим вход управления 0-10 В Для подсветки светорегулятора исп. лампы Кат. № 7758 91 и лицевые панели Кат. № 7711 XX</p>



Galea™ Life

датчики движения, управление рольставнями



7756 21 + 7715 88 + 7715 01
Pearl



7756 57 + 7713 87 + 7735 01
Aluminium



7756 25 + 7713 61 + 7713 01
Aluminium



7758 04 + 7714 14 + 7714 01
Titanium

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Механизмы оснащены металлическим суппортом. Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Датчики движения PLC In One by Legrand
1	7756 21	Датчик движения 1000 Вт 3-проводный, с нейтралью Принимает и передает команды по PLC Ручное управл. 2 кнопками на передней панели: вкл., выкл., настройка доп. функций (см. тех. каталог In One by Legrand) Предназначен для управления лампами: – накаливания и галогенными 220 В~ до 1000 Вт – низковольтными галогенными с ферромагн. или электронным трансформатором до 500 ВА – компактными люминесц. до 160 Вт – люминес. Ø 26 Ø 38,2 x 36 Вт Регулир. макс. радиус детектирования от 3 до 10 м Горизонтальный угол зрения датчика 180° Настр. уровня освещенности: от 3 до 1 000 ЛК Настр. задержки отключения: от 1 с до 16 мин.
1	7756 55	Датчики движения Датчик движения 300 Вт 2-проводный Для управл. лампами накаливания, галогенными 220 В~ Настройка задержки отключения от 6 с до 16 мин. Устан. на место простого выключателя без необх. выполнения доп. электропроводки
1	7756 56	Датчик движения 300 Вт 2-проводный С ручным управлением. Для управл. лампами накаливания, галогенными лампами 220 В~, низковольтными галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором мощностью от 40 до 300 Вт Регулир. макс. радиус детектирования до 10 м Гориз. угол зрения датчика 180° Настройка уровня освещ. от 3 до 1 000 ЛК Настр. задержки срабатывания от 1 с до 16 мин.
1	7756 57	Датчик движения 1 000 Вт 3-проводный С ручным управлением: – накаливания и галогенными 220 В~ до 1 000 Вт – Низковольтными галогенными с ферромагн. или электронным трансф. до 500 ВА Регулир. макс. радиус детектирования до 10 м Горизонтальный угол зрения датчика 180° Настройка уровня освещенности от 3 до 1 000 ЛК Настройка задержки срабатывания от 1 с до 16 мин.
1	7758 63	Датчик движения потолочный 1 000 Вт / 220 В~ 50 Гц – 3-проводный Предназначен для управления лампами: – накаливания и галогенными 220 В~ до 1 000 Вт – Низковольт. галогенными до 500 ВА Угол детектирования 360° Площадь поверхности детектирования Ø 3,7 м при монтаже на потолке Настр. задержки срабатывания от 1 с до 16 мин. Настройка уровня освещ. от 3 до 1 000 ЛК

Упак.	Кат. №	Механизмы управления рольставнями In One by Legrand
1	7756 22	Управление по PLC и ИК Механизм управления рольставнями Для управления электроприводом рольставней 220 В~ Функции: поднять/опустить/остановить Управляет по PLC другими индивид. механизмами для рольставней Может выполнять команды, полученные (по PLC или ИК) от: - сценарных выключателей - других индивид. мех-мов управл. рольст. - групповых мех-мов управл. рольст. Допустимая мощность нагрузки: 500 ВА
1	7756 25	Механизм управления группой рольставней Для управления группой мех-мов Кат. № 7756 22 Возможно управление всеми рольставнями или группами рольставней Оснащен 2 входами для выполнения команд, полученных от др. устройств, например, таймера или сумеречного выключателя...
1	7756 27	Дистанционное радиоуправление Механизм радиоуправления рольставнями Для управления электроприводом рольставней 220 В~ Функции: поднять/опустить/остановить Может управлять приводом, выполняя команды, полученные (по радиоканалу) от сценарных выключателей Допустимая мощность нагрузки 220 В~: до 500 ВА
1	7756 29	Механизм централизованного радиоуправления рольставнями Возможно управление всеми рольставнями или группами рольставней Литиевая батарея 3 В 2032 входит в комплект поставки
1	7758 04	Механическое управление рольставнями 10 А 250 В~ Выключатель для рольставней с блокировкой Для прямого управления приводом с механической остановкой
1	7758 14	Выключатель кнопочный двойной для рольставней с блокировкой Для прямого управления приводом с электрической остановкой
1	7758 50	Выключатель для рольставней 1-полюсный, с ключом DIN Управл. рольставнями на 2 положения Принцип действия: на 20° для кнопочного выключателя, на 45° для выключателя. Ключ извлекается из среднего положения

Galea™ Life

управление рольставнями, термостаты



7756 83 + 7713 61 + 7713 01
Aluminium



7757 46 + 7710 01
White



7756 85 + 7713 01
Aluminium



7756 85 + 7719 41
Black Nickel/Aluminium

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Механизмы оснащены металлическим суппортом. Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Механическое управление рольставнями 10 А 250 В \sim (продолжение)
1	7758 51	Переключатель на 2 направления 2-полюсный с ключом (механизм группового управления) С ключом DIN Поворотный переключатель для рольставней
1	7758 53	Выключатель/кнопка Для функций подъема и опускания: При повороте на 30° – автовозврат (функция кнопки) При повороте на 90° – фиксация (функция выключателя)
1	7758 54	Выключатель с ключом для рольставней Мех-м управления рольставнями в комплекте с ключом RONIS 601 Кнопка на 3 положения (1-0-2) Угол поворота 90°
1	7758 55	Кнопка с ключом для рольставней Мех-м управл. рольставнями в комплекте с ключом RONIS 601 Кнопка на 3 положения (1-0-2). Ключ извлекается только из центрального положения Угол поворота 45°
1	7758 56	Выключатель с ключом для рольставней Выключатель + кнопка. Мех-м управл. рольставнями в комплекте с ключом RONIS 601. 2 положения (0-1) Ключ извлекается из положения 0 и 1
1	7758 88	Ключ DIN стандартный
1	7758 89	Ключ DIN номерной
1	7756 83	Механизм управления рольставнями для приводов SOMFY. Монтаж без коробок Для управления 15 приводами или группой приводов SOMFY, оснащенных системой RTS Дальность 50 м, комплектуется батарейкой 3В CR2032

In One by Legrand		
1	916 30	Устройство управления рольставнями IP55 Управляется по PLC или радиоканалу через интерфейс Кат. № 036 06, 230 В 1x500 ВА
Таймер для управления рольставнями 220 В\sim 50/60 Гц 3 А cosφ=0,6 Для управления по ежедневно повторяемой временной программе (шаг 15 мин.) Функции: подъем / опускание могут дополняться мех-ми Кат. № 7756 25/27		
1	7757 46	Цвет – White
1	7756 96	Цвет - Dark Bronze
1	7756 97	Цвет - Aluminium
1	7756 98	Цвет - Titanium
1	7756 99	Цвет – Pearl

Упак.	Кат. №	Реле для тентов
1	7757 49	Управл. тентами параллельно с блоком управления и/или доп. локальным устройством управления Доп. мощ. нагрузок: 2 x 750 ВА Потребление 1 Вт Длина пилот-кабеля до 50 м Клеммы 2,5 мм Размеры 49 x 46,4 x 25,8 мм Возм. установка в монтажную коробку Ø 60 мм

Термостаты 220 В \sim 50/60 Гц		
Термостат с реверсивным контактом: 8 А cos φ = 1 4 А cos φ = 0,6 Диапазон регулирования: 5 °С до 30 °С Пост. с лицевой панелью		
1	7758 15	Цвет White
1	7756 84	Цвет Dark Bronze
1	7756 85	Цвет Aluminium
1	7756 86	Цвет Titanium
1	7756 87	Цвет Pearl

Термостаты 220 В \sim 50/60 Гц		
Термостат с контактом НЗ и со светодиодом 8 А cos φ = 1 4 А cos φ = 0,6 Диапазон регулирования: 5 °С до 30 °С Пост. с лицевой панелью		
1	7758 67	Цвет White
1	7756 92	Цвет Dark Bronze
1	7756 93	Цвет Aluminium
1	7756 94	Цвет Titanium
1	7756 95	Цвет Pearl

Термостаты 220 В \sim 50/60 Гц		
Термостат для теплых полов 16 А 220 В \sim Диапазон регулирования: 10 °С до 60 °С С датчиком температуры		
1	7758 58	Цвет White
1	7756 88	Цвет Dark Bronze
1	7756 89	Цвет Aluminium
1	7756 90	Цвет Titanium
1	7756 91	Цвет Pearl

Электронный термостат		
1	7758 68	220 В \sim 50/60 Гц Диапазон регулирования 5 °С до 30 °С Точность регулирования +/- 0,5 °С 1 выход с реверсивным контактом Коммутационная способность: 8 А - 250 В (в резистивной цепи) 2 А - 250 В (в индуктивной цепи) От 1 мА до 500 ВА от 12 до 48 В / от 12 до 24 В

Galea™ Life

механизмы системы сигнализации, контроль доступа



7757 41 + 7770 43 + 7710 01
White



7757 42 + 7713 43 + 7713 01
Aluminium



7759 52 + 7714 52 + 7714 01
Titanium



7759 54 + 7713 54 + 7713 01
Aluminium

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №	Механизмы системы сигнализации
1	7757 41	<p>Пост. без лицевых панелей Для системы сигнализации дома; предупреждают об опасности, транслируя аварийный сигнал</p> <p>Детектор затопления С помощью сигнальной лампы информирует о наличии электропроводящей жидкости (вода). Высота размещения датчика определяет контрольный уровень затопления</p> <p>Потребляемый ток: • 0,1 мА во время слежения • 25 мА при подаче аварийного сигнала Поставляется с датчиком (длина кабеля 2 м)</p> <p>Детекторы газа С помощью сигнальной лампы и звукового аварийного сигнала информирует об утечке газа Мощность звукового сигнала - 85 дБ на расстоянии 1 м</p>
1	7757 42	<p>Детектор газа метана Потребляемый ток: 120 мА во время слежения, 164 мА при подаче аварийного сигнала</p>
1	7757 43	<p>Детектор газа пропан-бутан Потребляемый ток: 112 мА во время слежения, 145 мА при подаче аварийного сигнала</p>
1	7757 44	<p>Повторитель аварийного сигнала Позволяет транслировать аварийный сигнал, подаваемый детектором, в другую комнату Оснащен сигнальной лампой и сиреной (85 дБ на расстоянии 1 м) и контактом (6 А – резистивная цепь) Потребляемый ток: 52 мА во время слежения, 137 мА при подаче аварийного сигнала</p>
1	7757 45	<p>Блок питания Трансформатор 230 В AC 12 В AC 4 ВА Для подачи напряжения для 3 детекторов максимум При мощности выше 4 ВА следует использовать трансформатор Кат. № 042 37</p>
1	7756 20	<p>Интерфейс промежуточный PLC In One by Legrand 230 В AC / 12 В AC (200 мА) Для питания детекторов и передачи от них команд для включения воздействующего устройства (завдвижка с электроприводом, освещение...)</p>

Упак.	Кат. №	Контроль доступа
1	7759 52	<p>Обеспечивает кратковременное включение управляемой цепи с помощью электронного ключа Питание 12 В Контакт 5 А (24 В – резистивная цепь)</p> <p>Устройство контроля доступа</p>
1	898 08	<p>Электронный ключ (4 ключа в комплекте) Оснащен тремя позолоченными подпружиненными контактами Защищен от копирования. В случае утери требуется замена кода в считывающем устройстве при помощи программатора Кат. № 898 09 Поставляется с держателем этикеток</p>
1	898 09	<p>Программатор Для считывающего устройства и электронных ключей Кат. № 898 08 Батарейки GP 23 (12 В) в комплект не входят</p>
10	7759 53	<p>Набор для контроля доступа Состоит из: Механизм Кат. № 7759 52 8 ключей Кат. № 898 08 1 ключ программирования Кат. № 898 09</p>
10	7759 54	<p>Выключатель с картой Предназначен для общего отключения освещения во всех номерах гостиницы Включение или выключение картой шириной 54 мм Карта не входит в комплект поставки Механизм оснащен кнопочным выключателем с подсветкой с 1 переключающим контактом 10 А Оснащен зеленой лампой 0,5 мА Кат. № 7758 97</p>

Доступен
с мая 2007

Galea™ Life

звуковая трансляция



7756 67 + 7713 50 + 7713 01
Aluminium



7756 69 + 7713 01
Aluminium

Galea™ Life

розетки для акустических систем, зуммеры и звонки



7757 85 + 7710 00 + 7710 01
White



7757 10 + 7714 19 + 7714 01
Titanium

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №	Система звуковой сигнализации
		Механизмы оснащ. металлическим суппортом, Монтаж на винтах Для радиосистем на одно помещение Исп. монтажная коробка Ø 60 мм, мин. глуб. 40 мм
1	7756 69	FM-тюнер стерео 2 x 1 Вт 16 Ом Автоматическое сканирование, поиск и сохр. настроек станций Оснащен входом управления с аудиоконнектором Ø 3,5 мм Пост. с лицевой панелью, цвет Серый
1	673 22	 Блок питания для фальш-потолков 220 В~/15 В - 3,5 Вт
1	047 96	Модульный блок питания 220 В~/15 В - 15 Вт 5 модулей Для систем на несколько помещений Исп. монтажная коробка Ø 60 мм и мин. глуб. 40 мм
1	7756 66	Центральный блок Подключение аудиоконнектором Ø 3,5 мм Потребление тока 1,5 Вт Пост. с модульным блоком питания 220 В~/15 В 60 Вт для установки в электрощите
1	7756 67	Устройство управления с LCD экраном Стерео 2 x 1,5 Вт для колонок 8 Ом и 16 Ом Оснащен входом с аудиоконнектором Ø 3,5 мм Регулировка громкости, тембра, баланса Общий вызов и радио будильник Потребляемая мощность 5 Вт
1	7756 68	Локальный FM-тюнер и модуль связи Используется с Кат. № 7756 67 Функции: общий вызов, связь, наблюдение за ребенком, FM-тюнер
		Колонки
1	673 29	Колонка 6,5" (230 мм) 100 Вт 8 Ом, цвет - белый
1	673 27	Колонка 2" (80 мм), тип «spot» 2 Вт 16 Ом, цвет - белый

Упак.	Кат. №	Розетки для акустических систем
		Механизмы с металлич. суппортом, авт. клеммы, монтаж на винтах или захватах Для подключ. колонок на 8 или 16 Ом к устр-вам системы звуковой трансляции. Для кабеля 0,75 - 4 мм
1	7757 84	 Двойная розетка для акустических систем
1	7757 85	 Розетка для акустических систем
		Зуммеры
		Механизмы с металлическим суппортом монтаж на винтах или захватах
1	7757 11	 Зуммер 220 В~ 50 Гц С центральной лицевой панелью, цвет Антрацит
1	7757 12	 Зуммер 220 В~ 50 Гц С центральной лицевой панелью, цвет Белый
		Звонки электронные 8/12 В
		Механизмы с металлич. суппортом монтаж на винтах или захватах
1	7757 10	 Звонок электронный 50/60 Гц Для кнопки Кат. № 7758 17 С центральной лицевой панелью, цвет Антрацит
1	7757 09	 Звонок электронный 50/60 Гц Для кнопки Кат. № 7758 17 С центральной лицевой панелью, цвет Белый
		Звонки электронные 220 В~
		Механизмы с металлич. суппортом монтаж на винтах или захватах
1	7757 17	 Звонок электронный 220 В~ 10 мелодий (85 дБ) С центральной лицевой панелью, цвет Антрацит
1	7757 18	 Звонок электронный 220 В~ 10 мелодий (85 дБ) С центральной лицевой панелью, цвет Белый

Galea™ Life

выводы кабеля, механизмы для подсветки



7759 85 + 7714 85 + 7714 01
Titanium



7759 78 + 7712 77 + 7712 01
Dark Bronze

Galea™ Life

механизмы IP44, аксессуары



7710 20 + 7710 01
White



7759 24 + 7710 01
White

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №	Дополнительные механизмы
10	7759 85	Мех-мы оснащ. металлическим суппортом, Монтаж на винтах Вывод кабеля С 5 клеммами (5 по 2,5 мм) С фиксатором кабеля
10	7759 86	Вывод кабеля Без клемм
10	7759 77	Предохранители С колпачком, цвет White
10	7759 78	С колпачком, цвет Dark Bronze

Упак.	Кат. №	Заглушки
10	7770 78	Без фиксатора кабеля С метал. суппортом и лицевой панелью Заглушка с лиц. пан., цвет White
1	7712 78	Заглушка с лиц. пан., цвет Dark Bronze
1	7713 78	Заглушка с лиц. пан., цвет Aluminium
1	7714 78	Заглушка с лиц. пан., цвет Titanium
1	7715 78	Заглушка с лиц. пан., цвет Pearl

Упак.	Кат. №	Imocad EIB
1	7757 00	Механизм VCU - EIB Imocad

Упак.	Кат. №	Розетка эквипотенциальная
10	7759 88	Розетка эквипотенциальная
10	7759 93	Коннектор DIN 42 801

Упак.	Кат. №	Подсветка
1	7759 40	Мех-мы оснащ. металлическим суппортом, Монтаж на винтах Световой индикатор Поставляется с лампой E 10, 3 Вт и красным рассеивателем
1	7759 43	Световой индикатор лестничный Поставляется с лампой E 10, 5 Вт и прозрачным рассеивателем
1	7759 44	Световой индикатор Поставляется с лампой E 10, 3 Вт и прозрачным рассеивателем
1	7758 39	Пиктограммы рассеивателя

Упак.	Кат. №	Аксессуары для подсветки
10	7759 45	Рассеиватель прозрачный
10	7759 46	Рассеиватель зеленый
10	7759 47	Рассеиватель оранжевый
10	7759 48	Рассеиватель красный
1	7759 41	Блок автономного освещения 220 В ~ 50 Гц Блок аварийного освещения Автономность 1 час Лампа E10 – 2,2 В; 0,25 А Включается автоматически при пропадании напряжения в питающей электросети Имеет индикатор режима работы Использует NiCd аккумулятор KR 18/29, 1,2 В - 0,5 А/ч
1	7759 42	Сменный модуль для блока автономного освещения Кат.№ 7759 41

Упак.	Кат. №	Информационные аксессуары
10	7758 00	Набор пиктограмм Уст. на лиц. панели с индикац. Кат. № 777X 11 Состоит из: 1 - звонок, лампа, красная пикт. и прозрач. пикт. 2 - ключ, вентилятор, розетка 3 - лестница вверх и лестница вниз 4 - ТВ, компьютер, система Hi-Fi и отопление

Упак.	Кат. №	Механизмы IP 44
10	7758 52	Выключатель
10	7710 20	Переключатель на 2 направления
10	7710 21	Выключатель двойной
10	7710 22	Переключатель на 2 направления двойной
10	7710 23	Кнопка
10	7710 24	Переключатель промежуточный
10	7759 24	Розетка 2К+3, немецкий стандарт, винтовые клеммы
10	7759 29	Розетка 2К+3, французский стандарт, винтовые клеммы

Galea™ Life

телефонные розетки



7759 38 + 7713 95 + 7713 01
Aluminium



7759 39 + 7714 75 + 7714 01
Titanium

Galea™ Life

информационные розетки



7758 28 + 7715 75 + 7715 01
Pearl



7758 41 + 7712 75 + 7712 01
Dark Bronze

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №	Телефонные розетки
		Мех-мы оснащ. металлич. суппортом Монтаж на винтах или захватах
		Розетка RJ 11 Мех-м оснащён системой крепления на ¼ оборота и автоматич. клеммами
10	7759 38	4 контакта - 1 коннектор
10	7759 39	4 контакта - 2 коннектора
		Розетка RJ 45 Мех-м оснащён системой крепления на ¼ оборота и автоматич. клеммами
1	7759 75	8 контактов - 1 коннектор
10	7759 36	8 контактов - 2 коннектора
		Розетка RJ 45 ISDN Мех-м оснащён системой крепления на ¼ оборота и автоматич. клеммами
10	7759 37	4 контактов - 2 коннектора
		Розетка VDI двойная RJ 45/RJ 11
10	7757 81	1 коннектор RJ 11 и 1 коннектор RJ 45 Кат. 6 UTP

Упак.	Кат. №	Информационные розетки
		Подключ. без спец. инструмента Цоколевка контактов определяется двойным цветовым кодом 568 А и В и номерами контактов
		Розетки RJ 45 Кат. 5e
10	7757 61	UTP - 1 коннектор, монтаж на винтах
10	7757 65	UTP - 1 коннектор, монтаж на захватах
10	7757 63	STP - 1 коннектор, монтаж на винтах
10	7757 62	UTP - 2 коннектора, монтаж на винтах
10	7757 64	STP - 2 коннектора, монтаж на винтах
10	7757 66	UTP - 2 коннектора, монтаж на захватах
10	7758 87	SFTP - 2 коннектора, монтаж на винтах
		Розетки RJ 45 Кат. 6
10	7758 28	UTP - 1 коннектор, монтаж на винтах
10	7758 47	UTP - 1 коннектор, монтаж на захватах
10	7758 40	STP - 1 коннектор, монтаж на винтах
10	7758 30	UTP - 2 коннектора, монтаж на винтах
10	7758 41	STP - 2 коннектора, монтаж на винтах
10	7758 23	UTP - 2 коннектора, монтаж на захватах
10	7757 98	FTP - 1 коннектор, монтаж на винтах
10	7757 99	FTP - 2 коннектора, монтаж на винтах
10	7759 76	SFTP - 2 коннектора, монтаж на винтах
		Волоконно-оптические розетки
		Монтаж на винтах
1	7758 83	розетка SC с линейным подключением
1	7758 84	розетка ST с байонетным механизмом

10	7758 85	Аксессуары Адаптер для информационной розетки AMP
----	---------	---

Galea™ Life

телевизионные розетки, аксессуары



7759 65 + 7713 66 + 7713 01
Aluminium



7759 86 + 7715 19 + 7715 01
Pearl



7757 91/7712 73 + 7759 21/7712 22 + 7717 02
CORIAN® Cocoa Brown/Dark Bronze

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №	Розетки телевизионные
		Мех-мы оснащены металлическим суппортом монтаж на винтах
		Розетки TV простые Для вилок Ø 9,5 мм
10	7759 65	Простая розетка TV 2 400 МГц (топология - звезда) Затухание 1,5 дБ
10	7759 66	Оконечная розетка TV 2 400 МГц (топология - шлейф) Затухание 10 дБ
10	7759 67	Проходная розетка TV простая 2 400 МГц (топология - шлейф) Затухание 14 дБ
10	7756 80	Простая розетка TV тип F (топология - звезда)
		Розетка TV-FM Для вилок Ø 9,5 мм TV вилка 5 до 862 МГц TV розетка 87,5 до 108 МГц
10	7757 86	Розетка TV-RD 862 МГц (топология - звезда) Затухание 1,5 дБ
10	7757 87	Оконечная розетка TV-RD 862 МГц (топология - шлейф) Затухание 10 дБ
10	7757 88	Проходная розетка TV RD 862 МГц (топология - шлейф) Затухание 14 дБ
		Розетки TV-FM-SAT Для вилок Ø 9,5 мм Механизмы оснащены автоматическими клеммами TV вилка 5 - 862 МГц TV розетка 87,5 - 108 МГц SAT (IF1 + IF2) 950 - 2 400 МГц
10	7757 89	Розетка TV-FM-SAT 2 400 МГц (топология - звезда) Затухание 1,5 дБ
10	7757 90	Оконечная розетка TV-FM-SAT 2 400 МГц (топология - шлейф) Затухание 11 дБ
10	7757 91	Проходная розетка TV-FM-SAT 2 400 МГц (топология - шлейф) Затухание 15 дБ
		Дополнительные телевизионные розетки
10	7759 81	TV-RD Hirschman тип FS 1 D
10	7759 84	Розетка проходная TV-FM Hirschman тип GEDU 15
10	7759 83	TV-FM-SAT Hirschman тип EDA 3902 F
10	7759 87	Резистор TV 75 Ом

Упак.	Кат. №	Аксессуары
		Лампы для подсветки стандартных механизмов
10	7758 93	Лампа + вставка 220 В~ 1 мА, неоновая
10	7758 94	Лампа + вставка 220 В~ 0,5 мА, зеленая
10	7758 95	Лампа + вставка 220 В~ 1,0 мА, оранжевая
10	7758 96	Лампа + вставка 8-12 В~ 15 мА, зеленая
10	7758 90	Лампа 220 В~ 1 мА, зеленая
10	7758 97	Лампа 220 В~ 0,5 мА, зеленая
10	7758 98	Лампа 220 В~ 1 мА, оранжевая
10	7758 99	Лампа 8-12 В~ 15 мА, зеленая
10	7758 92	Лампа E10 220 В~ 3 Вт
10	898 40	Лампа E10 220 В~ 5 Вт
10	7758 91	Лампа для подсветки механизмов Кат.№ 7759 03 и 7759 01
		Дополнительные аксессуары
20	7759 49	Захват выдвигной
20	7759 00	Крышка прозрачная для защиты механизма
20	7759 92	Захваты VDI - для монтажа механизмов RJ 45 STP
		Накладные коробки
10	7710 96	Коробка накладная 1-поста, горизонт. монтаж
5	7710 97	Коробка накладная 2-поста, горизонт. монтаж
5	7710 98	Коробка накладная 3-поста, горизонт. монтаж
10	7761 84	Аксессуары для накладного монтажа Переходники для кабель-каналов, труб и кабеля
10	7761 85	Аксессуары для стыковки коробок накладного монтажа
10	303 34	Адаптер для установки на кабель-канал DLP

Galea™ Life

розетки



7759 21 + 7715 21 + 7715 10
Pearl



7712 62 + 7712 01
Dark Bronze



7759 20 + 7714 20 + 7714 01
Titanium



7710 29 + 7710 01
White

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Механизмы оснащ. металлическим суппортом, монтаж на винтах или захватах. Класс защиты IP 2X

Упак.	Кат. №	Розетки	Упак.	Кат. №	Розетки (продолжение)
10	7759 16	Розетки 2К Розетка 2 К	10	7714 62	С лицевой панелью, цвет Titanium Розетка 2К+3
10	7759 21	Розетки немецкий стандарт Розетка 2 К+3, винтовые клеммы	10	7714 63	Розетка 2К+3 с защитными шторками
10	7759 30	Розетка 2 К+3 с мех. блокировкой, винтовые клеммы	10	7714 64	Розетка 2К+3 с защит. шторками, с крышкой
1	7759 25	Розетка 2К+3 с разрядником, винтовые клеммы, с лицевой панелью, цвет Белый	10	7715 62	С лицевой панелью, цвет Pearl Розетка 2К+3
10	7759 20	Розетка 2К+3, автоматич. клеммы	10	7715 63	Розетка 2К+3 с защитными шторками
10	7710 62	С лицевой панелью, цвет White Розетка 2К+3	10	7715 64	Розетка 2К+3 с защит. шторками, с крышкой
10	7710 63	Розетка 2К+3 с защитными шторками	10	7710 29	С лицевой панелью, цвет Красный Розетка 2К+3 с механической блокировкой
10	7710 64	Розетка 2К+3 с защит. шторками, с крышкой	10	7710 39	Розетки моноблочные 2К+3 С винтовыми клеммами Поставляются с лицевой панелью и рамкой цвет White
10	7712 62	С лицевой панелью, цвет Dark Bronze Розетка 2К+3	10	7712 39	цвет Dark Bronze
10	7712 63	Розетка 2К+3 с защитными шторками	10	7713 39	цвет Aluminium
10	7712 64	Розетка 2К+3 с защит. шторками, с крышкой	10	7714 39	цвет Titanium
10	7713 62	С лицевой панелью, цвет Aluminium Розетка 2К+3	10	7715 39	цвет Pearl
10	7713 63	Розетка 2К+3 с защитными шторками	10	7710 40	С автоматическими клеммами Поставляются с лицевой панелью и рамкой цвет White
10	7713 64	Розетка 2К+3 с защит. шторками, с крышкой	10	7712 40	цвет Dark Bronze
			10	7713 40	цвет Aluminium
			10	7714 40	цвет Titanium
			10	7715 40	цвет Pearl

Galea™ Life

розетки



7710 44 + 7710 01
White



7710 45 + 7710 01
White



7710 47 + 7710 01
White



7712 31
Dark Bronze



7714 31
Titanium

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Механизмы оснащ. металлическим суппортом, монтаж на винтах или захватах. Класс защиты IP 2X




Упак.	Кат. №	Розетки	Упак.	Кат. №	Розетки (продолжение)
		Розетки 2К+3 немецкий стандарт, с индикацией, с защитными шторками и винтовыми клеммами			Автоматические клеммы
10	7710 48	Розетка 2К+3 с белой лицевой панелью	5	7710 33	цвет White
10	7710 44	Розетка 2К+3 с зеленой лицевой панелью	5	7712 33	цвет Dark Bronze
10	7710 45	Розетка 2К+3 с оранжевой лицевой панелью	5	7713 33	цвет Aluminium
10	7710 46	Розетка 2К+3 с красной лицевой панелью	5	7714 33	цвет Titanium
10	7710 47	Розетка 2К+3 с желтой лицевой панелью	5	7715 33	цвет Pearl
		Розетки двойные 2 x 2К+3 немецкий стандарт			Розетки 2К+ 3, немецкий стандарт, с механическим выталкиванием вилки
		Пост. в сборе с лицевой панелью и рамкой	10	7770 24	С лицевой панелью, цвет White
		Винтовые клеммы	5	7712 24	С лицевой панелью, цвет Dark Bronze
5	7710 30	цвет White	5	7713 24	С лицевой панелью, цвет Aluminium
5	7712 30	цвет Dark Bronze	5	7714 24	С лицевой панелью, цвет Titanium
5	7713 30	цвет Aluminium	5	7715 24	С лицевой панелью, цвет Pearl
5	7714 30	цвет Titanium			
5	7715 30	цвет Pearl			
		Розетки двойные 2 x 2К+3 немецкий стандарт, с защитными шторками			
		Винтовые клеммы			
5	7710 31	цвет White			
5	7712 31	цвет Dark Bronze			
5	7713 31	цвет Aluminium			
5	7714 31	цвет Titanium			
5	7715 31	цвет Pearl			









Galea™ Life

модульное оборудование



Упак.	Кат. №	Модульное оборудование Legrand
		Используется для управления лампами накаливания, галогенными 220 В \sim , низковольтными галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором, люминесцентными компактными (кроме Кат. № 036 01)
1	4 модуля 036 00	 Выключатель 2-канальный 10 А, 2x2500 Вт
1	4 модуля 036 01	 Светорегулятор 1000 Вт Снабжен электронным устройством защиты от перегрузок и коротких замыканий. 1 кнопка вкл./выкл. и 1 кнопка регулирования +/- Память уровней регулирования (макс. 16)
1	4 модуля 036 02	Модульное оборудование Legrand для управления сценариями  Сценарный интерфейс Позволяет управлять рядом сценариев (до 8). 8 клавиш на передней панели соединены с 8 дополнит. входами, которые позволяют принимать сигналы с сухого контакта Датчик ветра/солнца Совместное использование с Кат. № 845 26 или с Кат. № 845 43 Управление по силовой сети или по радиоканалу
1	036 03	 Метеостанция для рольставней/тентов включает: - датчик беспроводный для измерения скорости ветра и уровня освещенности Устанавливается на свес кровли Без батареек - модуль управления для регулировки порога безопасной силы ветра и уровня освещенности Получает дистанционно показания с датчика и передает на механизм управления команды для тентов по силовой сети или по радиоканалу Устанавливается в электрощите Размер - 4 модуля по 17,5 мм

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	4 модуля 036 06	 Двусторонний радиointерфейс Используется для осуществления связи между устройствами одной установки независимо от используемого типа управления по радиоканалу или по силовой сети 220 В \sim
1	4 модуля 036 07	 Интерфейс для сигнализации. Используется для управления сигнализацией со сценарным выключателем и для запуска сценариев при срабатывании сигнализации
1	4 модуля 036 04	 Интерфейс In One by Legrand /RTS применяется для управления моторами Somfy, изготовленными с применением технологии RTS (встроенные в моторы Somfy устройства для приема радиочастотных сигналов ДУ)
1	2 модуля 036 08	 Трехфазный объединитель Используется в трехфазной установке для обеспечения связи устройств по всем фазам
1	4 модуля 036 09	 Фильтр ВЧ сигналов 220 В \sim - 63 А Используется для подавления помех в электросети, создаваемых внешними источниками, и для предотвращения наложения сигналов соседних систем, использующих управление по силовой сети 220 В \sim
1	4 модуля 882 12	 Модульный фильтр розеточный Используется для подавления помех в электросети и для предотвращения наложения сигналов

Galea™ Life

клавиши и лицевые панели, цвет White



7758 01 + 7770 10 + 7710 01
White



7758 05 + 7770 12 + 7710 01
White



7758 04 + 7770 14 + 7710 01
White



7756 07 + 7770 15 + 7710 01
White



7759 40 + 7770 19 + 7710 01
White

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №	Клавиши	Упак.	Кат. №	Клавиши (продолжение)
10	7770 10	Клавиша простая	10	7770 19	Универсальная лицевая панель 46,5 мм предназначена для следующих механизмов:
10	7770 11	Клавиша простая с индикацией, с информационными пиктограммами			<ul style="list-style-type: none"> • Выключатель со шнурком • Выключатель кнопочный со шнурком • Выключатель кнопочный с ключом • Выключатель с ключом • Блок аварийного освещения • Зуммер • Звонок • Розетка американский стандарт • Механизм управления рольставнями 50/60 Гц 3 А • Выключатель кнопочный круглый • Термостат механический • Блок питания для детекторов технической сигнализации • Розетка эквипотенциальная
10	7710 34	Клавиша простая с индикацией			
10	7770 12	Клавиша двойная			
10	7710 79	Клавиша двойная с индикацией			
1	7770 14	Клавиша двойная для рольставней			
10	7770 15	Клавиша 2-полюсная 0/1	1	7710 69	Для светорегулятора
10	7770 18	Клавиша 2-полюсная с индикацией	1	7710 87	Для датчика движения
10	7770 17	Клавиша с держателем этикеток	1	7710 92	Для выключателя простого
10	7710 10	Клавиша простая с пиктограммой	1	7710 93	Для сценарного выключателя
10	7710 11	Клавиша простая с пиктограммой	1	7770 61	Для механизма управления рольставнями
10	7710 12	Клавиша простая с пиктограммой			
10	7770 44	Клавиша простая с пиктограммой Лампа			
10	7770 46	Клавиша простая с пиктограммой Звонок			
10	7770 48	Клавиша простая с пиктограммой Лестница			
10	7770 45	Клавиша двойная, одна клавиша с индикацией			

Galea™ Life

лицевые панели, цвет White



7757 85 + 7710 00 + 7710 01
White



7759 54 + 7770 54 + 7710 01
White



7756 54 + 7770 60 + 7710 01
White



7757 41 + 7770 43 + 7710 01
White

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №	Лицевые панели для механизмов управления	
10	7710 00		Для розетки для акустических систем
10	7710 25		Для двойной розетки для акустических систем
1	7770 41		Для автономного блока аварийного освещения
1	7770 43		Для технической сигнализации
1	7770 52		Для приёмника контроля доступа
1	7770 53		Для электронного термостата
10	7770 54		Для выключателя с ключом-картой
1	7770 57		Для упр. вентиляцией и выкл. с задержкой срабатывания
1	7770 60		Для потенциометра
1	7711 66		Для светорегулятора с поворотным выключателем, с индикацией
1	7770 59		Для светорегулятора 1 000 Вт
1	7710 68		Для поворотных светорегуляторов 400 Вт, 600 Вт
1	7710 86		Для светорегулятора с блокировкой
1	7710 88		Для датчика движения
1	7770 61		Для мех-ма управл. рольставнями с приводом SOMFY
10	7770 77		Для предохранителя
10	7770 85		Для вывода кабеля

Доступен с мая 2007

Упак.	Кат. №	Лицевые панели для механизмов звуковой трансляции	
1	7710 49		Для звуковой трансляции центральный блок + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 66
1	7710 50		Для звуковой трансляции с LCD монитором + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 67
1	7710 51		Для звуковой трансляции – тюнер FM + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 68

Galea™ Life

клавиши и лицевые панели, цвет White



7759 21 + 7770 20 + 7710 01
White



7758 41 + 7770 75 + 7710 01
White



7758 84 + 7770 84 + 7710 01
White



7759 65 + 7770 66 + 7710 01
White



7757 91 + 7710 73 + 7710 01
White

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №	Лицевые панели для розеток немецкого стандарта
10	7770 20	Для розетки 2K+3
10	7770 21	Для розетки 2K+3 с защитными шторками
10	7770 22	Для розетки 2K+3 с крышкой, с защитными шторками
10	7770 26	Для розетки 2K
10	7770 29	Для розетки 2K+3, красная, с механической блокировкой
10	7770 34	Для розетки 2K+3 с крышкой, зеленая
10	7770 42	Для розетки 2K+3 с защитными шторками, оранжевая
Лицевые панели для телефонных и информационных розеток		
10	7770 95	Для телефонной розетки RJ 11 и RJ ISDN
10	7770 75	С держателем этикеток для информационной розетки RJ 45 1 или 2 выхода и для телефонной розетки на 2 выхода
10	7770 84	С выходом 60° для волоконно-оптической розетки с держателем этикеток
10	7770 76	Для розетки VDI выход - 60°

Упак.	Кат. №	Лицевые панели для телевизионных розеток
10	7770 66	Для простой розетки TV
10	7710 72	Для розетки TV-RD
10	7710 73	Для розетки TV-RD-SAT
Специальные лицевые панели для телевизионных розеток		
10	7710 89	Для розетки TV-RD-SAT
Другие лицевые панели		
1	7710 85	Лицевая панель 22,5 мм Signis
10	7710 99	Лицевая панель адаптера 50 x 50 мм
Специальные лицевые панели для системы EIB		
1	7711 01	1 клавиша
1	7711 02	2 клавиши
1	7711 03	Многофункциональное устр-во, 2 клавиши
1	7711 04	4 клавиши
1	7711 05	Многофункциональное устр-во, 4 клавиши
1	7711 06	Многофункциональное устр-во, 8 клавиш
Специальные рамки с держателем этикеток		
Только для горизонтального монтажа		
5	7710 13	Рамка 1 -постовая
2	7710 14	Рамка 2 -постовая
2	7710 15	Рамка 3-постовая

Galea™ Life

клавиши и лицевые панели, цветовые решения Dark Bronze и Aluminium



7758 01 + 7712 10 + 7712 01
Dark Bronze



7758 05 + 7712 12 + 7712 01
Dark Bronze



7757 84 + 7713 25 + 7713 01
Aluminium



7756 54 + 7713 60 + 7713 01
Aluminium

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Механизмы оснащ. металлическим суппортом, монтаж на винтах или захватах. Класс защиты IP 2X

Упак.	Кат. №		Клавиши	Упак.	Кат. №		Лицевые панели системы <i>In One by Legrand</i>
	Dark Bronze	Aluminium			Dark Bronze	Aluminium	
1	7712 10	7713 10	Клавиша простая	1	7712 69	7713 69	Для светорегулятора
1	7712 11	7713 11	Клавиша простая с индикацией, с информационной пиктограммой	1	7712 87	7713 87	Для датчика движения
1	7712 34	7713 34	Клавиша простая с индикацией	1	7712 92	7713 92	Для простого выключателя
1	7712 12	7713 12	Клавиша двойная	1	7712 93	7713 93	Для сценарного выключателя
1	7712 79	7713 79	Клавиша двойная с индикацией	1	7712 61	7713 61	Для механизма управления рольставнями
1	7712 14	7713 14	Клавиша простая для рольставней				
1	7712 15	7713 15	Клавиша 2-полюсная 0/1				
1	7712 18	7713 18	Клавиша 2-полюсная с индикацией				
1	7712 17	7713 17	Клавиша с держателем этикеток				
1	7712 44	7713 44	Клавиша простая с пиктограммой Лампа				
1	7712 46	7713 46	Клавиша простая с пиктограммой Звонок				
1	7712 48	7713 48	Клавиша простая с пиктограммой Лестница				
1	7712 45	7713 45	Клавиша двойная – одна клавиша с индикацией				
10	7712 19	7713 19	Универсальная лицевая панель 46,5 мм для следующих мех-мов: <ul style="list-style-type: none"> • Выключатель со шнуром • Выключатель кнопочный со шнурком • Выключатель кнопочный с ключом • Выключатель с ключом • Блок аварийного освещения • Зуммер • Звонок • Розетка американский стандарт • Механизм управл. рольставнями 50/60 Гц 3 А • Выключатель кнопочный круглый • Термостат механический • Блок питания для детекторов технической сигнализации • Розетка эквипотенциальная 				
				1	7712 00	7713 00	Для розетки для акустических систем
				1	7712 25	7713 25	Для двойной розетки для акустических систем
				1	7712 41	7713 41	Для блока аварийного освещ.
				1	7712 43	7713 43	Для технической сигнализации
				1	7712 52	7713 52	Для считывателя контроля доступа
				1	7712 53	7713 53	Для электронного термостата
				1	7712 54	7713 54	Для выключателя с ключом-картой
				1	7712 57	7713 57	Для управления вентиляцией и выключателя с задержкой срабатывания
				1	7711 67	7711 68	Для светорегулятора с поворотным выключателем, с индикацией
				1	7712 60	7713 60	Для поворотного потенциометра
				1	7712 59	7713 59	Для светорегулятора 1 000 Вт
				1	7712 68	7713 68	Для поворотных светорегуляторов 400 Вт, 600 Вт

Galea™ Life

клавиши и лицевые панели, цветовые решения Dark Bronze и Aluminium



7756 52 + 7712 86 + 7712 01
Dark Bronze



7759 78 + 7712 77 + 7712 01
Dark Bronze



7756 25 + 7713 61 + 7713 01
Aluminium

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №		Другие лицевые панели (продолжение)
	Dark Bronze	Aluminium	
1	7712 86	7713 86	Для светорегулятора с блокировкой
1	7712 88	7713 88	Для датчика движения
1	7712 61	7713 61	Для механизма упр. рольставнями с приводом SOMFY
1	7712 77	7713 77	Для предохранителя
1	7712 85	7713 85	Для вывода кабеля
1	7712 99	7713 99	Для адаптера 50 x 50 мм

Упак.	Кат. №		Лицевые панели для механизмов звуковой трансляции
	Dark Bronze	Aluminium	
1	7712 49	7713 49	Для звуковой трансляции Центральный блок + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 66
1	7712 50	7713 50	Для звуковой трансляции Локальное управл. с LCD монитором + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 67
1	7712 51	7713 51	Для звуковой трансляции Тюнер FM + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 68

Galea™ Life

лицевые панели, цветовые решения Dark Bronze и Aluminium



7759 21 + 7712 21 + 7712 01
Dark Bronze



7758 41 + 7712 75 + 7712 01
Dark Bronze



7759 38 + 7713 95 + 7713 01
Aluminium



7759 65 + 7713 66 + 7713 01
Aluminium

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №		
	Dark Bronze	Aluminium	
10	7712 20	7713 20	Для розетки 2K+3
1	7712 21	7713 21	Для розетки 2K+3 с защитными шторками
1	7712 22	7713 22	Для розетки 2K+3 с крышкой, с защитными шторками
10	7712 26	7713 26	Для розетки 2K

Упак.	Кат. №		
	Dark Bronze	Aluminium	
1	7712 95	7713 95	Для телефонной розетки RJ 11 и RJ ISDN
1	7712 75	7713 75	С держателем этикеток для информационной розетки RJ 45 1 или 2 выхода и для телефонной розетки на 2 выхода
1	7712 84	7712 84	С выходом 60° для волоконно-оптической розетки с держателем этикеток
1	7712 76	7713 76	Для розетки VDI выход - 60°

Упак.	Кат. №		
	Dark Bronze	Aluminium	
1	7712 66	7713 66	Для простой розетки TV
1	7712 72	7713 72	Для розетки TV-RD
1	7712 73	7713 73	Для розетки TV-RD-SAT

Упак.	Кат. №		
	Dark Bronze	Aluminium	
1	7712 89	7713 89	Для розетки TV-RD-SAT

Упак.	Кат. №		
	Dark Bronze	Aluminium	
1	7711 11	7711 21	Для кнопки на 1 направление
1	7711 12	7711 22	Для кнопки на 2 направления
1	7711 13	7711 23	Для многофункциональной кнопки на 2 направления
1	7711 14	7711 24	Для кнопки на 4 направления
1	7711 15	7711 25	Для многофункциональной кнопки на 4 направления
1	7711 16	7711 26	Для кнопки на 8 направлений

Galea™ Life

клавиши и лицевые панели, цветовые решения Titanium и Pearl



7758 01 + 7714 10 + 7714 01
Titanium



7758 04 + 7714 14 + 7714 01
Titanium



7758 05 + 7715 12 + 7715 01
Pearl



7756 54 + 7715 60 + 7715 01
Pearl

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №		Клавиши
	Titanium	Pearl	
1	7714 10	7715 10	Клавиша простая
1	7714 11	7715 11	Клавиша простая с индикацией, с информационной пиктограммой
1	7714 34	7715 34	Клавиша простая с индикацией
1	7714 12	7715 12	Клавиша двойная
1	7714 79	7715 79	Клавиша двойная с индикацией
1	7714 14	7715 14	Клавиша простая для рольставней
1	7714 15	7715 15	Клавиша 2-полюсная 0/1
1	7714 18	7715 18	Клавиша 2-полюсная с индикацией
1	7714 17	7715 17	Клавиша с держателем этикеток
1	7714 44	7715 44	Клавиша простая с пиктограммой Лампа
1	7714 46	7715 46	Клавиша простая с пиктограммой Звонок
1	7714 48	7715 48	Клавиша простая с пиктограммой Лестница
1	7712 45	7713 45	Клавиша двойная – одна клавиша с индикацией
10	7714 19	7715 19	Универсальная лицевая панель 46,5 мм для следующих мех-мов: <ul style="list-style-type: none"> • Выключатель со шнуром • Выключатель кнопочный со шнурком • Выключатель кнопочный с ключом • Выключатель с ключом • Блок аварийного освещения • Зуммер • Звонок • Розетка американский стандарт • Механизм управл. рольставнями 50/60 Гц 3 А • Выключатель кнопочный круглый • Термостат механический • Блок питания для детекторов технической сигнализации • Розетка эквипотенциальная

Упак.	Кат. №		Лицевые панели системы <i>In One by Legrand</i>
	Titanium	Pearl	
1	7714 69	7715 69	Для светорегулятора
1	7714 87	7715 87	Для датчика движения
1	7714 92	7715 92	Для простого выключателя
1	7714 93	7715 93	Для сценарного выключателя
1	7714 61	7715 61	Для механизма управления рольставнями
1	7714 00	7715 00	Для розетки для акустических систем
1	7714 25	7715 25	Для двойной розетки для акустических систем
1	7714 41	7715 41	Для блока аварийного освещ.
1	7714 43	7715 43	Для технической сигнализации
1	7714 52	7715 52	Для считывателя контроля доступа
1	7714 53	7715 53	Для электронного термостата
1	7714 54	7715 54	Для выключателя с ключом-картой
1	7714 57	7715 57	Для управления вентиляцией и выключателя с задержкой срабатывания
1	7711 69	7711 70	Для светорегулятора с поворотным выключателем с индикацией
1	7714 60	7715 60	Для потенциометра
1	7714 59	7715 59	Для светорегулятора 1 000 Вт
1	7714 68	7715 68	Для поворотных светорегуляторов 400 Вт, 600 Вт

Galea™ Life

лицевые панели, цветовые решения Titanium и Pearl



7759 85 + 7714 85 + 7714 01
Titanium



7759 41 + 7714 99 + 7714 01
Titanium



7756 21 + 7715 88 + 7715 01
Pearl



7759 78 + 7715 77 + 7715 01
Pearl

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №		
	Titanium	Pearl	
1	7714 86	7715 86	Для светорегулятора с блокировкой
1	7714 88	7715 88	Для датчика движения
1	7714 61	7715 61	Для механизма упр. рольставнями с приводом SOMFY
1	7714 77	7715 77	Для предохранителя
1	7714 85	7715 85	Для вывода кабеля
1	7714 99	7715 99	Для адаптера 50 x 50 мм

Другие лицевые панели
(продолжение)

Упак.	Кат. №		
	Titanium	Pearl	
1	7714 49	7715 49	Для звуковой трансляции Центральный блок + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 66
1	7714 50	7715 50	Для звуковой трансляции Локальное управл. с LCD монитором + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 67
1	7714 51	7715 51	Для звуковой трансляции Тюнер FM + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 68

Лицевые панели для механизмов звуковой трансляции

Galea™ Life

лицевые панели, цветовые решения Titanium и Pearl



7759 21 + 7714 20 + 7714 01
Titanium



7759 39 + 7714 75 + 7714 01
Titanium



7759 68 + 7715 19 + 7715 01
Pearl



7758 28 + 7715 75 + 7715 01
Pearl

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №		
	Titanium	Pearl	
10	7714 20	7715 20	Для розетки 2K+3
1	7714 21	7715 21	Для розетки 2K+3 с защитными шторками
1	7714 22	7715 22	Для розетки 2K+3 с крышкой, с защитными шторками
10	7714 26	7715 26	Для розетки 2K

Упак.	Кат. №		
	Titanium	Pearl	
1	7714 95	7715 95	Для телефонной розетки RJ 11 и RJ ISDN
1	7714 75	7715 75	С держателем этикеток для информационной розетки RJ 45 1 или 2 выхода и для телефонной розетки на 2 выхода
1	7714 84	7715 84	С выходом 60° для волоконно-оптической розетки с держателем этикеток
1	7714 76	7715 76	Для розетки VDI выход - 60°

Упак.	Кат. №		
	Titanium	Pearl	
1	7714 66	7715 66	Для простой розетки TV
1	7714 72	7715 72	Для розетки TV-RD
1	7714 73	7715 73	Для розетки TV-RD-SAT

Упак.	Кат. №		
	Titanium	Pearl	
1	7714 89	7715 89	Для розетки TV-RD-SAT

Упак.	Кат. №		
	Titanium	Pearl	
1	7711 31	7711 41	Для кнопки на 1 направление
1	7711 32	7711 42	Для кнопки на 2 направления
1	7711 33	7711 43	Для многофункциональной кнопки на 2 направления
1	7711 34	7711 44	Для кнопки на 4 направления
1	7711 35	7711 45	Для многофункциональной кнопки на 4 направления
1	7711 36	7711 46	Для кнопки на 8 направлений

Galea™ Life

рамки, цветовые решения White, Dark Bronze, Aluminium, Titanium, Pearl



7758 01 + 7770 10 + 7710 01
White



7758 01 + 7712 10 + 7712 01
Dark Bronze



7758 01 + 7713 10 + 7713 01
Aluminium



7758 01 + 7714 10 + 7714 01
Titanium



7758 01 + 7715 10 + 7715 01
Pearl

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №	Рамки White
10	7710 01	Рамка 1-постовая
10	7710 02	Рамка 2-постовая, горизонтальная
2	7710 03	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7710 04	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7710 05	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
10	7710 06	Рамка 2 -постовая, вертикальная
2	7710 07	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7710 08	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7710 09	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	Рамки Dark Bronze
10	7712 01	Рамка 1-постовая
10	7712 02	Рамка 2-постовая, горизонтальная
2	7712 03	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7712 04	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7712 05	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
10	7712 06	Рамка 2 -постовая, вертикальная
2	7712 07	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7712 08	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7712 09	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	Рамки Aluminium
10	7713 01	Рамка 1-постовая
10	7713 02	Рамка 2-постовая, горизонтальная
2	7713 03	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7713 04	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7713 05	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
10	7713 06	Рамка 2 -постовая, вертикальная
2	7713 07	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7713 08	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7713 09	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	Рамки Titanium
10	7714 01	Рамка 1-постовая
10	7714 02	Рамка 2-постовая, горизонтальная
2	7714 03	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7714 04	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7714 05	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
10	7714 06	Рамка 2 -постовая, вертикальная
2	7714 07	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7714 08	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7714 09	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	Рамки Pearl
10	7715 01	Рамка 1-постовая
10	7715 02	Рамка 2-постовая, горизонтальная
2	7715 03	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7715 04	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7715 05	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
10	7715 06	Рамка 2 -постовая, вертикальная
2	7715 07	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7715 08	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7715 09	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Galea™ Life

рамки, цветовые решения Magic Red, Magic Blue, Magic Green, Brushed Aluminium, Chrome, Black Nickel



7758 01 + 7713 10 + 7719 01
Magic Red/Aluminium



7758 01 + 7715 10 + 7719 11
Magic Blue/Pearl



7758 01 + 7715 10 + 7719 21
Magic Green/Pearl



7758 01 + 7713 10 + 7719 51
Brushed Aluminium/Aluminium



7758 01 + 7713 10 + 7719 31
Chrome/Aluminium



7758 01 + 7713 10 + 7719 41
Black Nickel/Aluminium



Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Рамки металлические Magic Red

Упак.	Кат. №	Описание
10	7719 01	Рамка 1-постовая
10	7719 02	Рамка 2-постовая, горизонтальная
2	7719 03	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 04	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 05	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
10	7719 06	Рамка 2 -постовая, вертикальная
2	7719 07	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 08	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 09	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Рамки металлические Magic Blue

10	7719 11	Рамка 1-постовая
10	7719 12	Рамка 2-постовая, горизонтальная
2	7719 13	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 14	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 15	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
10	7719 16	Рамка 2 -постовая, вертикальная
2	7719 17	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 18	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 19	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Рамки металлические Magic Green

1	7719 21	Рамка 1-постовая
1	7719 22	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 23	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 24	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 25	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7719 26	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 27	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 28	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 29	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Рамки металлические Brushed Aluminium

Упак.	Кат. №	Описание
1	7719 51	Рамка 1-постовая
1	7719 52	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 53	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 54	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 55	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7719 56	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 57	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 58	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 59	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Рамки металлические Chrome

1	7719 31	Рамка 1-постовая
1	7719 32	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 33	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 34	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 35	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7719 36	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 37	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 38	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 39	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Рамки металлические Black Nickel

1	7719 41	Рамка 1-постовая
1	7719 42	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 43	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 44	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 45	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7719 46	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 47	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 48	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 49	Рамка 5 -постовая, вертикальная

GALEA™ LIFE



Я знаю,
что работает
на мой имидж



Leather Club/Dark Bronze



Leather Havana/Pearl



Galea™ Life
рамки из натуральной кожи



7758 01 + 7715 10 + 7719 90
Leather Havana/Pearl



7758 01 + 7712 10 + 7719 95
Leather Club/Dark Bronze

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №	Рамки Leather Havana
1	7719 90	Рамка 1-постовая
1	7719 91	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 92	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 93	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 94	Рамка 3 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	Рамки Leather Club
1	7719 95	Рамка 1-постовая
1	7719 96	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 97	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 98	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 99	Рамка 3 -постовая, вертикальная



CORIAN®

Невозможно устоять



CORIAN® Cocoa Brown/Dark Bronze



CORIAN® Everest/Pearl



Galea™ Life рамки CORIAN®



7758 01 + 7712 10 + 7717 01
CORIAN® Cocoa Brown/Dark Bronze



7758 01 + 7715 10 + 7717 11
CORIAN® Everest/Pearl

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №	CORIAN® Cocoa Brown
1	7717 01	Рамка 1-постовая
1	7717 02	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 03	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 04	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 05	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 06	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 07	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 08	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 09	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	CORIAN® Everest
1	7717 11	Рамка 1-постовая
1	7717 12	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 13	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 14	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 15	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 16	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 17	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 18	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 19	Рамка 5 -постовая, вертикальная

CORIAN® – зарегистрированная торговая марка компании DuPont™

Galea™ Life

рамки CORIAN®

Упак.	Кат. №	CORIAN® Oyster*	Упак.	Кат. №	CORIAN® Gray Fieldstone*
1	7717 21	Рамка 1-постовая	1	7717 61	Рамка 1-постовая
1	7717 22	Рамка 2-постовая, горизонтальная	1	7717 62	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 23	Рамка 3 -постовая, горизонтальная	1	7717 63	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 24	Рамка 4 -постовая, горизонтальная	1	7717 64	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 25	Рамка 5 -постовая, горизонтальная	1	7717 65	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 26	Рамка 2 -постовая, вертикальная	1	7717 66	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 27	Рамка 3 -постовая, вертикальная	1	7717 67	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 28	Рамка 4 -постовая, вертикальная	1	7717 68	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 29	Рамка 5 -постовая, вертикальная	1	7717 69	Рамка 5 -постовая, вертикальная
CORIAN® Canyon*			CORIAN® Flint*		
1	7717 31	Рамка 1-постовая	1	7717 71	Рамка 1-постовая
1	7717 32	Рамка 2-постовая, горизонтальная	1	7717 72	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 33	Рамка 3 -постовая, горизонтальная	1	7717 73	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 34	Рамка 4 -постовая, горизонтальная	1	7717 74	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 35	Рамка 5 -постовая, горизонтальная	1	7717 75	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 36	Рамка 2 -постовая, вертикальная	1	7717 76	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 37	Рамка 3 -постовая, вертикальная	1	7717 77	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 38	Рамка 4 -постовая, вертикальная	1	7717 78	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 39	Рамка 5 -постовая, вертикальная	1	7717 79	Рамка 5 -постовая, вертикальная
CORIAN® Moss*			CORIAN® Fossil*		
1	7717 41	Рамка 1-постовая	1	7717 81	Рамка 1-постовая
1	7717 42	Рамка 2-постовая, горизонтальная	1	7717 82	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 43	Рамка 3 -постовая, горизонтальная	1	7717 83	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 44	Рамка 4 -постовая, горизонтальная	1	7717 84	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 45	Рамка 5 -постовая, горизонтальная	1	7717 85	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 46	Рамка 2 -постовая, вертикальная	1	7717 86	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 47	Рамка 3 -постовая, вертикальная	1	7717 87	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 48	Рамка 4 -постовая, вертикальная	1	7717 88	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 49	Рамка 5 -постовая, вертикальная	1	7717 89	Рамка 5 -постовая, вертикальная
CORIAN® Macadam*			CORIAN® Gray Savannah*		
1	7717 51	Рамка 1-постовая	1	7717 91	Рамка 1-постовая
1	7717 52	Рамка 2-постовая, горизонтальная	1	7717 92	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 53	Рамка 3 -постовая, горизонтальная	1	7717 93	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 54	Рамка 4 -постовая, горизонтальная	1	7717 94	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 55	Рамка 5 -постовая, горизонтальная	1	7717 95	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 56	Рамка 2 -постовая, вертикальная	1	7717 96	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 57	Рамка 3 -постовая, вертикальная	1	7717 97	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 58	Рамка 4 -постовая, вертикальная	1	7717 98	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 59	Рамка 5 -постовая, вертикальная	1	7717 99	Рамка 5 -постовая, вертикальная

* Поставляются под заказ. Условия заказа уточняйте в офисах Legrand.
CORIAN® – зарегистрированная торговая марка компании DuPont™



Природная индивидуальность



Maple/Aluminium



Mahogany/Dark Bronze



Galea™ Life рамки из дерева



7758 01 + 7713 10 + 7719 61
Maple/Aluminium



7758 01 + 7714 10 + 7719 71
Cherry Wood/Titanium



7758 01 + 7712 10 + 7719 81
Mahogany/Dark Bronze

Таблицы выбора клавиш (стр. 73), рамок (стр. 79) и монтажных коробок (стр. 81)

Упак.	Кат. №	Рамки Maple
1	7719 61	Рамка 1-постовая
1	7719 62	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 63	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 64	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 65	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7719 66	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 67	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 68	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 69	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	Рамки Cherry Wood
1	7719 71	Рамка 1-постовая
1	7719 72	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 73	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 74	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 75	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7719 76	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 77	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 78	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 79	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	Рамки Mahogany
1	7719 81	Рамка 1-постовая
1	7719 82	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 83	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 84	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 85	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7719 86	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 87	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 88	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 89	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Galea™ Life

таблица выбора

		Клавиши и лицевые панели				
Механизмы	Кат.№	White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl
Выключатель	7758 01					
Переключатель на 2 направления	7758 06					
Промежуточный переключатель	7758 07					
Выключатель 16 А	7756 04	7770 10/17	7712 10/17	7713 10/17	7714 10/17	7715 10/17
Переключатель на 2 направления 16 А	7756 06					
Простой кнопочный выключатель	7758 11					
Переключатель на 2 направления кнопочный	7758 16					
Выключатель	7758 01					
Переключатель на 2 направления	7758 06	7770 44	7712 44	7713 44	7714 44	7715 44
Промежуточный переключатель	7758 07		Клавиша простая с пиктограммой Лампа			
Выключатель 16 А	7756 04	7770 46	7712 46	7713 46	7714 46	7715 46
Переключатель на 2 направления 16 А	7756 06		Клавиша простая с пиктограммой Звонок			
Простой кнопочный выключатель	7758 11	7770 48	7712 48	7713 48	7714 48	7715 48
Переключатель на 2 направления кнопочный	7758 16		Клавиша простая с пиктограммой Лестница			
Выключатель с подсветкой	7756 00					
Выключатель с индикацией, с нейтралью	7756 01					
Переключатель на 2 направления с подсветкой	7756 02					
Переключатель на 2 направления с индикацией, с нейтралью	7758 20					
Промежуточный переключатель с подсветкой	7758 27	7770 11	7712 11	7713 11	7714 11	7715 11
Переключатель на 2 направления с подсветкой 16 А	7756 09		Клавиша используется с информационной пиктограммой			
Простой кнопочный выключатель с подсветкой	7758 13					
Переключатель на 2 направления кнопочный с подсветкой, с нейтралью	7758 46					
Выключатель кнопочный с индикацией, с сухим контактом (для подключения к зуммеру Кат. № 759 09/10)	7758 17					
Выключатель с подсветкой	7756 00					
Выключатель с индикацией, с нейтралью	7756 01					
Переключатель на 2 направления с подсветкой	7756 02					
Переключатель на 2 направления с индикацией, с нейтралью	7758 20					
Промежуточный переключатель с подсветкой	7758 27	7710 34	7712 34	7713 34	7714 34	7715 34
Переключатель на 2 направления с подсветкой 16 А	7756 09					
Простой кнопочный выключатель с подсветкой	7758 13					
Переключатель на 2 направления кнопочный с подсветкой, с нейтралью	7758 46					
Выключатель кнопочный с индикацией с сухим контактом (для подключения к зуммеру Кат. № 759 09/10)	7758 17					
Выключатель с подсветкой	7756 00					
Выключатель с индикацией, с нейтралью	7756 01					
Переключатель на 2 направления с подсветкой	7756 02	7710 10	Клавиша с пиктограммой Лампа			
Переключатель на 2 направления с индикацией, с нейтралью	7758 20					
Промежуточный переключатель с подсветкой	7758 27	7710 11	Клавиша с пиктограммой Дверь			
Переключатель на 2 направления с подсветкой 16 А	7756 09					
Простой кнопочный выключатель с подсветкой	7758 13	7710 12	Клавиша с пиктограммой Звонок			
Переключатель на 2 направления кнопочный с подсветкой, с нейтралью	7758 46					
Выключатель кнопочный с индикацией с сухим контактом (для подключения к зуммеру Кат. № 759 09/10)	775817					

Galea™ Life

таблица выбора

		Клавиши и лицевые панели				
Механизмы	Кат.№	White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl
Выключатель двойной	7758 05					
Переключатель на 2 направления двойной	7758 08	7770 12	7712 12	7713 12	7714 12	7715 12
Выключатель кнопочный двойной	7758 18					
Выключатель + кнопочный выключатель	7758 10					
Выключатель двойной с подсветкой в 2-х цепях	7758 25					
Переключатель на 2 направления двойной с подсветкой	7756 08	7710 79	7712 79	7713 79	7714 79	7715 79
Выключатель двойной с индикацией в 2-х цепях	7758 69					
Выключатель 2-полюсный	7758 02					
Выключатель 3-полюсный 400 В	7758 03	7770 15	7712 15	7713 15	7714 15	7715 15
Выключатель 2-полюсный 16 А	7756 05					
Выключатель 2-полюсный с индикацией, с нейтралью	7758 22					
Выключатель 2-полюсный с подсветкой 16 А	7756 81	7770 18	7712 18	7713 18	7714 18	7715 18
Выключатель 2-полюсный с индикацией, с нейтралью	7758 22	7710 18				
Выключатель двойной с индикацией, с нейтралью - 1 цепь	7758 45	7770 45	7712 45	7713 45	7714 45	7715 45
Простой кнопочный выключатель с подсветкой	7758 13	7770 17	7712 17	7713 17	7714 17	7715 17
Переключатель поворотный на 3 положения (0-1-2) 20 А 250 В	7758 53					
Переключатель поворотный на 3 положения (2-1-3) 20 А 250 В	7759 57					
Переключатель поворотный на 4 положения (0-1-2-3) 20 А 250 В	7759 58					
Переключатель поворотный на 2 положения (0-1) 32 А 250 В	7759 59	7770 57	7712 57	7713 57	7714 57	7715 57
Выключатель с выдержкой времени с механической регулировкой от 0 до 15 мин 16 А 250 В	7759 62					
Выключатель с выдержкой времени с механической регулировкой от 0 до 120 мин 16 А 250 В	7759 64					
Выключатель для управления рольставнями	7758 04					
Выключатель кнопочный для управления рольставнями двойной	7758 14	7770 14	7712 14	7713 14	7714 14	7715 14
Механизм управления рольставнями для приводов SOMFY	7756 83	7770 61	7712 61	7713 61	7714 61	7715 61
Светорегулятор 400 Вт	7756 54	7710 68	7712 68	7713 68	7714 68	7715 68
Светорегулятор 420 Вт	7759 03					
Электронный потенциометр	7759 18	7770 60	7712 60	7713 60	7714 60	7715 60
Электронный потенциометр 10 В	7759 01					
Светорегулятор 420 Вт	7759 03	7711 66	7711 67	7711 68	7711 69	7711 70
Электронный потенциометр 10 В	7759 01	Клавиша со светорегулятором с индикацией				
Светорегулятор 1000 Вт	7759 10	7770 59	7712 59	7713 59	7714 59	7715 59
Универсальный светорегулятор 400 Вт	7756 52					
Светорегулятор 600 Вт	7756 53	7710 86	7712 86	7713 86	7714 86	7715 86
Датчик движения 300 Вт 2 -проводный	7756 55	7710 88	7712 88	7713 88	7714 88	7715 88
Датчик движения 400 Вт 2 –проводный с внешним управлением	7756 56					
Датчик движения 1000 Вт 3 -проводный	7756 57	7710 87	7712 87	7713 87	7714 87	7715 87
Электронный термостат	7758 68	7770 53	7712 53	7713 53	7714 53	7715 53
FM-тюнер стерео 2x1 Вт 16 Ом	7756 69	-	-	-	-	-
Центральный блок	7756 66	7710 49	7712 49	7713 49	7714 49	7715 49
Устройство локального управления с LCD экраном	7756 67	7710 50	7712 50	7713 50	7714 50	7715 50
Локальный FM-тюнер и модуль связи	7756 68	7710 51	7712 51	7713 51	7714 51	7715 51

Galea™ Life

таблица выбора

		Клавиши и лицевые панели				
Механизмы	Кат.№	White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl
Детектор затопления	7757 41					
Детектор газа метана	7757 42	7770 43	7712 43	7713 43	7714 43	7715 43
Детектор газа пропан-бутана	7757 43					
Повторитель аварийного сигнала	7757 44					
Механизм контроля доступа	7759 52					
Комплект для контроля доступа	7759 53	7770 52	7712 52	7713 52	7714 52	7715 52
Выключатель с баджем	7759 54	7770 54	7712 54	7713 54	7714 54	7715 54
Розетка двойная для акустических систем	7757 84	7710 25	7712 25	7713 25	7714 25	7715 25
Розетка простая для акустических систем	7757 85	7710 00	7712 00	7713 00	7714 00	7715 00
Вывод кабеля с 5 клеммами	7759 85					
Вывод кабеля без клемм	7759 86	7770 85	7712 85	7713 85	7714 85	7715 85
Предохранитель с колпачком, белый	7759 77					
Предохранитель с колпачком, серый антрацит	7759 78	7770 77	7712 77	7713 77	7714 77	7715 77
Блок аварийного освещения 220 В~ 50 Гц	7759 41	7770 41	7712 41	7713 41	7714 41	7715 41
Механизм VCU-EIB Imocad	7757 00	7711 01	7711 11	7711 21	7711 31	7711 41
		7711 02	7711 12	7711 22	7711 32	7711 42
		7711 03	7711 13	7711 23	7711 33	7711 43
		7711 04	7711 14	7711 24	7711 34	7711 44
		7711 05	7711 15	7711 25	7711 35	7711 45
		7711 06	7711 16	7711 26	7711 36	7711 46
Выключатель со шнурком	7758 09					
Переключатель кнопочный со шнурком	7758 19					
Выключатель кнопочный круглый со шнурком	7758 44					
Выключатель для управления рольставнями 1-полюсный, с ключом DIN	7758 50					
Переключатель поворотный для рольставней	7758 53					
Выключатель с ключом для рольставней	7758 56					
Механизм для управления рольставнями White	7757 46					
Механизм для управления рольставнями Dark Bronze	7756 96					
Механизм для управления рольставнями Aluminium	7756 97					
Механизм для управления рольставнями Titanium	7756 98					
Механизм для управления рольставнями Pearl	7756 99					
Термостат White	7758 15	7770 19	7712 19	7713 19	7714 19	7715 19
Термостат Dark Bronze	7756 84					
Термостат Aluminium	7756 85					
Термостат Titanium	7756 86					
Термостат Pearl	7756 87					
Термостат «Комфорт» со светодиодом, White	7758 67					
Термостат «Комфорт» со светодиодом, Dark Bronze	7756 92					
Термостат «Комфорт» со светодиодом, Aluminium	7756 93					
Термостат «Комфорт» со светодиодом, Titanium	7756 94					
Термостат «Комфорт» со светодиодом, Pearl	7756 95					
Термостат для теплых полов со светодиодом, White	7758 58					

Galea™ Life

таблица выбора

		Клавиши и лицевые панели				
Механизмы	Кат.№	White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl
Термостат для теплых полов со светодиодом, Dark Bronze	7756 88					
Термостат для теплых полов со светодиодом, Aluminium	7756 89					
Термостат для теплых полов со светодиодом, Titanium	7756 90					
Термостат для теплых полов со светодиодом, Pearl	7756 91					
Блок питания для технической сигнализации	7757 45					
Зуммер 220 В~ 50 Гц с центральной лицевой панелью Антрацит	7757 11					
Зуммер 220 В~ 50 Гц с центральной лицевой панелью Белый	7757 12					
Звонок электронный 50/60 Гц с центральной лицевой панелью Антрацит	7757 10					
Звонок электронный 50/60 Гц с центральной лицевой панелью Белый	7757 09	7770 19	7712 19	7713 19	7714 19	7715 19
Звонок электронный 220 В~ с центральной лицевой панелью Антрацит	7757 17					
Звонок электронный 220 В~ с центральной лицевой панелью Белый	7757 18					
Розетка эквипотенциального подключения	7759 88					
Механизм подсветки с лампой 10 Е 5 Вт, прозрачный рассеиватель	7759 43					
Розетка 2К стандарт Euro US	7758 36					
Розетка 2К+3 стандарт Euro US	7758 37					
Розетка 2К+3 стандарт US	7758 38					


Galea™ Life
 таблица выбора




























		Клавиши и лицевые панели				
Механизмы	Кат.№	White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl
In One by Legrand						
Выключатель 1x2 500 Вт	7756 33					
Выключатель радио без нейтрали	7756 36	7710 92	7712 92	7713 92	7714 92	7715 92
Светорегулятор PLC/ИК с нейтралью	7756 37					
Светорегулятор радио без нейтрали	7756 42	7710 69	7712 69	7713 69	7714 69	7715 69
Датчик движения 500 Вт 3-проводный, с нейтралью	7756 21	7710 87	7712 87	7713 87	7714 87	7715 87
Индивидуальный механизм управления рольставнями	7756 22					
Групповой механизм управления рольставнями	7756 25					
Индивидуальный механизм управления рольставнями радио	7756 27	7770 61	7712 61	7713 61	7714 61	7715 61
Групповой механизм управления рольставнями радио	7756 29					
Сценарный выключатель для освещения PLC/ИК	7756 40					
Сценарный радиовыключатель для освещения	7756 16	7710 91/93	7712 91/93	7713 91/93	7714 91/93	7715 91/93
Сценарный выключатель PLC	7756 18					
Сценарный радиовыключатель	7756 45	7710 93	7712 93	7713 93	7714 93	7715 93
Сценарный выключатель для интерфейса In One by Legrand	7756 20					
Розетка RJ 11	7759 38					
Розетка RJ 45, кат. 3, 8 контактов, 1 коннектор	7759 75					
Розетка RJ 11 двойная	7759 39					
Розетка RJ 45, кат. 3, 8 контактов, 2 коннектора	7759 36					
Розетка RJ 45 ISDN	7759 37					
Розетка VDI двойная RJ 45/RJ 11	7757 81	7770 75	7712 75	7713 75	7714 75	7715 75
Розетка RJ 45 UTP, кат. 5е, винтовые клеммы, 1 коннектор	7757 61					
Розетка RJ 45 UTP, кат. 5е, винтовые клеммы, 2 коннектора	7757 62					
Розетка RJ 45, кат. 6 FSTP, 2 коннектора	7759 76	7710 58/99	7712 58/99	7713 58/99	7714 58/99	7715 58/99
Розетка RJ 45 UTP, кат. 5е, захваты, 1 коннектор	7757 65	7770 75	7712 75	7713 75	7714 75	7715 75
Розетка RJ 45 FSTP, кат. 5е, винтовые клеммы, 2 коннектора	7758 87	7710 58/99	7712 58/99	7713 58/99	7714 58/99	7715 58/99
Розетка RJ 45 UTP, кат. 5е, захваты, 2 коннектора	7757 66					
Розетка RJ 45 FTP, кат. 6, винтовые клеммы, 2 коннектора	7757 99					
Розетка RJ 45 UTP, кат. 6, винтовые клеммы, 1 коннектор	7758 28					
Розетка RJ 45 FTP, кат. 6, винтовые клеммы, 1 коннектор	7757 98	7770 75	7712 75	7713 75	7714 75	7715 75
Розетка RJ 45 UTP, кат. 6, винтовые клеммы, 2 коннектора	7758 30					
Розетка RJ 45 UTP, кат. 6, захваты, 1 коннектор	7758 23					
Розетка RJ 45 UTP, кат. 6, захваты, 2 коннектора	7758 47					
Розетка RJ 45 STP, кат. 5, винтовые клеммы, 1 коннектор	7757 63					
Розетка RJ 45 STP, кат. 5, винтовые клеммы, 2 коннектора	7757 64	7770 84	7712 84	7713 84	7714 84	7715 84
Розетка RJ 45 STP, кат. 6, винтовые клеммы, 1 коннектор	7758 40					
Розетка RJ 45 STP, кат. 6, винтовые клеммы, 2 коннектора	7758 41					
Волоконно-оптическая розетка SC	7758 83					
Волоконно-оптическая розетка ST	7758 84					
Адаптер для информационной розетки AMP	7758 85	7770 76	7712 76	7713 76	7714 76	7715 76

Galea™ Life

таблица выбора


























		Клавиши и лицевые панели				
Механизмы	Кат.№	White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl
Розетка TV простая 2 400 МГц	7759 65					
Розетка оконечная TV простая 2 400 МГц	7759 66					
Розетка проходная TV простая 2 400 МГц	7759 67	7770 66	7712 66	7713 66	7714 66	7715 66
Розетка TV тип F	7756 80					
Розетка TV-FM 862 МГц	7757 86					
Розетка оконечная TV-FM 862 МГц	7757 87	7710 72	7712 72	7713 72	7714 72	7715 72
Розетка проходная TV-FM 862 МГц	7757 88					
Розетка TV-FM Hirschman тип FS1 D	7759 81					
Розетка проходная TV-FM Hirschman тип GEDU 15	7759 84	7710 89	7712 89	7713 89	7714 89	7715 89
Розетка TV-FM-SAT Hirschman тип EAD 3902 F	7759 83					
Розетка TV-FM-SAT 2 400 МГц, подкл. звезда	7757 89					
Розетка оконечная TV-FM-SAT 2 400 МГц	7757 90	7710 73	7712 73	7713 73	7714 73	7715 73
Розетка проходная TV-FM-SAT 2 400 МГц	7757 91					
Розетка 2К	7759 16	7770 26	7712 26	7713 26	7714 26	7715 26
Розетка 2К+3, винт. клеммы	7759 21					
Розетка 2К+3, авт. клеммы	7759 20	7770 20	7712 20	7713 20	7714 20	7715 20
Розетка 2К+3, спец. клеммы 4 мм	7759 22					
Розетка 2К+3, винт. клеммы	7759 21					
Розетка 2К+3, авт. клеммы	7759 20	7770 21	7712 21	7713 21	7714 21	7715 21
Розетка 2К+3, винт. клеммы	7759 21					
Розетка 2К+3, авт. клеммы	7759 20	7770 22	7712 22	7713 22	7714 22	7715 22
Розетка 2К+3, с мех. блок., винт. клеммы	7759 30	7770 29	—	—	—	—
Розетка 2К+3, винт. клеммы	7759 21					
Розетка 2К+3, авт. клеммы	7759 20	7770 79	—	—	—	—
Розетка 2К+3, винт. клеммы	7759 21					
Розетка 2К+3, авт. клеммы	7759 20	7770 34	—	—	—	—
Розетка 2К+3, спец. клеммы 4 мм	7759 22					
Розетка 2К+3, винт. клеммы	7759 21					
Розетка 2К+3, авт. клеммы	7759 20	7770 42	—	—	—	—

Galea™ Life: рамки

			1 пост	2 поста горизонтальный монтаж	2 поста вертикальный монтаж	3 поста горизонтальный монтаж	3 поста вертикальный монтаж
Классика	White		7710 01	7710 02	7710 06	7710 03	7710 07
	Dark Bronze		7712 01	7712 02	7712 06	7712 03	7712 07
	Aluminium		7713 01	7713 02	7713 06	7713 03	7713 07
	Titanium		7714 01	7714 02	7714 06	7714 03	7714 07
	Pearl		7715 01	7715 02	7715 06	7715 03	7715 07
Металл	Magic Red		7719 01	7719 02	7719 06	7719 03	7719 07
	Magic Blue		7719 11	7719 12	7719 16	7719 13	7719 17
	Magic Green		7719 21	7719 22	7719 26	7719 23	7719 27
	Chrome		7719 31	7719 32	7719 36	7719 33	7719 37
	Black Nickel		7719 41	7719 42	7719 46	7719 43	7719 47
	Brushed Aluminium		7719 51	7719 52	7719 56	7719 53	7719 57
Дерево	Maple		7719 61	7719 62	7719 66	7719 63	7719 67
	Cherry Wood		7719 71	7719 72	7719 76	7719 73	7719 77
	Mahogany		7719 81	7719 82	7719 86	7719 83	7719 87
CORIAN®	Cocoa Brown		7717 01	7717 02	7717 06	7717 03	7717 07
	Everest		7717 11	7717 12	7717 16	7717 13	7717 17
	Oyster*		7717 21	7717 22	7717 26	7717 23	7717 27
	Canyon*		7717 31	7717 32	7717 36	7717 33	7717 37
	Moss*		7717 41	7717 42	7717 46	7717 43	7717 47
	Macadam*		7717 51	7717 52	7717 56	7717 53	7717 57
	Gray Fieldstone*		7717 61	7717 62	7717 66	7717 63	7717 67
	Flint*		7717 71	7717 72	7717 76	7717 73	7717 77
	Fossie*		7717 81	7717 82	7717 86	7717 83	7717 87
	Gray Savannah*		7717 91	7717 92	7717 96	7717 93	7717 97
Кожа	Havana		7719 90	7719 91	7719 93	7719 92	7719 94
	Club		7719 95	7719 96	7719 98	7719 97	7719 99



























* Поставляются под заказ
CORIAN® – зарегистрированная торговая марка компании DuPont™

Galea™ Life: рамки


			4 поста горизонтальный монтаж	4 поста вертикальный монтаж	5 постов горизонтальный монтаж	5 постов вертикальный монтаж
Классика	White		7710 04	7710 08	7710 05	7710 09
	Dark Bronze		7712 04	7712 08	7712 05	7712 09
	Aluminium		7713 04	7713 08	7713 05	7713 09
	Titanium		7714 04	7714 08	7714 05	7714 09
	Pearl		7715 04	7715 08	7715 05	7715 09
Металл	Magic Red		7719 04	7719 08	7719 05	7719 09
	Magic Blue		7719 14	7719 18	7719 15	7719 19
	Magic Green		7719 24	7719 28	7719 25	7719 29
	Chrome		7719 34	7719 38	7719 35	7719 39
	Black Nickel		7719 44	7719 48	7719 45	7719 49
	Brushed Aluminium		7719 54	7719 58	7719 55	7719 59
Дерево	Maple		7719 64	7719 68	7719 65	7719 69
	Cherry Wood		7719 74	7719 78	7719 75	7719 79
	Mahogany		7719 84	7719 88	7719 85	7719 89
CORIAN®	Cocoa Brown		7717 04	7717 08	7717 05	7717 09
	Everest		7717 14	7717 18	7717 15	7717 19
	Oyster*		7717 24	7717 28	7717 25	7717 29
	Canyon*		7717 34	7717 38	7717 35	7717 39
	Moss*		7717 44	7717 48	7717 45	7717 49
	Macadam*		7717 54	7717 58	7717 55	7717 59
	Gray Fieldstone*		7717 64	7717 68	7717 65	7717 69
	Flint*		7717 74	7717 78	7717 75	7717 79
	Fossie*		7717 84	7717 88	7717 85	7717 89
	Gray Savannah*		7717 94	7717 98	7717 95	7717 99

* Поставляются под заказ
CORIAN® – зарегистрированная торговая марка компании DuPont™

Galea™ Life: таблица выбора монтажных коробок

	ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ			
	Универсальные коробки до 6 постов	Для сухих перегородок	Для кирпичных стен	Для монолитного бетона
Простая рамка Габариты: 82 x 90 мм 	 313 01 Вертикальный или горизонтальный монтаж	ВАТИК  Глубина 40 мм: 893 39 Глубина 50 мм: 893 40/41	ВАТИК SUPERBOX  Глубина 40 мм: 892 24 892 41 Глубина 50 мм: 892 51	ВАТИК  895 11
Двойная рамка, Габариты: 82 x 161 мм 	 2 x 313 01	 Глубина 40 мм: 893 44 Глубина 50 мм: 893 54 Глубина 40 мм: 2 x 893 41 - 1 x 893 67 Глубина 50 мм: 2 x 893 51 - 1 x 893 67	 Глубина 40 мм: 2 x 892 41 Глубина 50 мм: 2 x 892 51	 2 x 895 11
Тройная рамка, Габариты: 82 x 232 мм 	 3 x 313 01	 Глубина 40 мм: 893 45 Глубина 50 мм: 893 55 Глубина 40 мм: 3 x 893 41 + 2 x 893 67 Глубина 50 мм: 3 x 893 51 + 2 x 893 67	 Глубина 40 мм: 3 x 892 41 Глубина 50 мм: 3 x 892 51	 3 x 895 11
4-постовая рамка, Габариты: 82 x 303 мм 	 4 x 313 01	 Глубина 40 мм: 4 x 893 41 - 3 x 893 67 Глубина 50 мм: 4 x 893 51 - 3 x 893 67	 Глубина 40 мм: 4 x 892 41 Глубина 50 мм: 4 x 892 51	 4 x 895 11
Двойная вертикальная рамка Габариты: 153 x 90 мм 	 2 x 313 01		 Глубина 40 мм: 2 x 892 41 Глубина 50 мм: 2 x 892 51	
Тройная вертикальная рамка Габариты: 224 x 90 мм 	 3 x 313 01		 Глубина 40 мм: 3 x 892 41 Глубина 50 мм: 3 x 892 51	

Для заметок

A series of horizontal dotted lines on a light gray background, intended for taking notes.

РОССИЯ

Волгоград

400131 Волгоград,
ул. Коммунистическая, д. 19Д,
офис 528
Тел.: (8442) 33 11 76
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

Воронеж

394036 Воронеж,
ул. Красноармейская, д. 52Б
Тел./факс: (4732) 51 95 70
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

Екатеринбург

620027 Екатеринбург,
ул. Шевченко, д. 9, офис 226
Тел./факс: (343) 353 59 08
Тел./факс: (343) 353 60 85
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

Казань

420124 Казань,
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1
Тел./факс: (843) 227 03 30
Тел./факс: (843) 227 01 57
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород,
ул. М. Горького, д. 117,
Бизнес-Центр, офис "Legrand"
Тел./факс: (8312) 78 57 06
Тел./факс: (8312) 78 57 08
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

Новосибирск

630049 Новосибирск,
Красный пр-т, д. 220, корп. 1, офис 204
Тел./факс: (383) 210 62 80
Тел./факс: (383) 290 39 67
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск

644043 Омск,
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106
Тел./факс: (3812) 24 77 53
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Ростов-на-Дону

344010 Ростов-на-Дону,
ул. Соколова, д. 80, офис 505
Тел./факс: (863) 291 03 48
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

Самара

443010 Самара,
ул. Самарская, д. 146, офис 311
Тел./факс: (846) 332 16 40
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург

197110 Санкт-Петербург,
ул. Барочная, д. 10, корп. 1
офис "Legrand"
Тел./факс: (812) 336 86 76
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

Ставрополь

355000 Ставрополь,
ул. Шпаковская,
д. 107В, офис 207
Тел.: (8652) 777 991
e-mail: bureau.stavropol@legrand.ru

Уфа

450000 Уфа,
ул. Кирова, д. 1, офис 205
Тел./факс: (3472) 72 56 89
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

Хабаровск

880030 Хабаровск,
ул. Павловича, д. 13А,
офис "Legrand"
Тел.: (4212) 79 46 92
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

УКРАИНА

Киев

01054 Киев,
ул. Тургеневская, д. 15, офис 52
Тел./факс: (38) 044 494 00 10
Тел./факс: (38) 044 490 67 56
e-mail: office.kiev@legrand.ua

КАЗАХСТАН

Алматы

050060 Алматы, ул. Каблукова, д. 219
Тел.: (3272) 70 36 99
Факс: (3272) 70 37 53
e-mail:
bureau.almaty@legrandelectric.com

Астана

480009 Астана,
ул. Ташенова, д. 8, офис 300
Тел./факс (3172) 37 92 46
e-mail:
bureau.astana@legrandelectric.com

БЕЛАРУСЬ

Минск

220036 Минск,
Домашевский переулок, д. 9,
подъезд 2, офис 4
Тел.: (375) 17 205 04 78
Факс: (375) 17 205 04 79
e-mail:
bureau.minsk@legrandelectric.com



107023 Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: +7 495 975 86 50/60
Факс: +7 495 975 86 51/61
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛЕГРАН:

129090 Москва,
проспект Мира, д. 26, стр. 4
Тел.: +7 495 771 69 30/32